



mariboa
PERFORMANCE ROPES

marina[®]
PERFORMANCE ROPES

2026 - 2027





Marina Performance Ropes nació en 2019 como un proyecto familiar con un propósito claro: redefinir la forma en la que entendemos los cabos y cuerdas de alto rendimiento. En pocos años, hemos convertido esta visión en una realidad que hoy navega y está presente en múltiples sectores: náutica de recreo y competición, pesca profesional, kitesurf, globos aerostáticos, industria, deporte, mobiliario de exterior, decoración, entre otros.

Lo que nació como un proyecto familiar se ha convertido en una empresa de referencia.

Apostamos por tecnología de última generación, por fibras de alto rendimiento y por un gran equipo especializado y preparado para llevar cualquier proyecto al siguiente nivel. Todo ello avalado por el certificado de calidad ISO 9001:2015.

No solo fabricamos, creamos soluciones que conectan tecnología, diseño y rendimiento para que cada cliente encuentre en nosotros el socio perfecto para llevar sus ideas más allá. Porque lo que nos mueve no es solo la calidad, sino también la confianza, el asesoramiento, el servicio y la pasión por el mar.

¿Navegamos juntos?

**MIRIAM LLEAL
LLUIS LLEAL
MARINA LLEAL**

Marina Performance Ropes was founded in 2019 as a family-owned project with a clear purpose: to redefine the concept of high-performance ropes. In just a few years, this vision has become a reality and our products are now present across multiple sectors, including recreational and competitive sailing, professional fishing, kitesurf, hot-air balloons, industry, sports, outdoor furniture, design, among others.

What started as a family project has evolved into a recognized sector leader.

We are committed to the advanced technology, high-performance fibres and a specialized team fully prepared to take any project to the next level. All supported by ISO 9001:2015 quality certification.

Beyond manufacturing, we develop solutions that integrate technology, design and performance enabling each client to find in us the ideal partner to bring their ideas to life. What drives us is not only quality, but also trust, advice, service and a true passion for the sea.

Shall we sail together?





EUCLEIX

01	Fundas de protección Protective Covers	8-17
02	Competición Racing	18-33
03	Crucero Cruising	34-53
04	Vela ligera Dinghy	54-69
05	Amarre Mooring	70-85
06	Velería Sail Maker	86-95
07	Multiusos Multipurpose	96-119
08	Parasailing Parasailing	120-125
09	Kitesurf Kitesurf	126-129
10	Servicio de Rigging Rigging Service	130-133
11	Globos Aerostáticos Hot-air Balloons.....	134-137
12	Industria Industry	138-147
13	Accesorios Náuticos Nautical Accessories	148-153
14	Expositores Display Racks.....	154-157
15	Medio ambiente Environment.....	158-159



GUÍA VISUAL

VISUAL GUIDE

Tecnicismos / Technical terms



Driza / Escota
Halyard / Sheet



Driza
Halyard



Escota
Sheet



Amarre
Mooring



Flotante
Floating



Multiusos
Multipurpose

Fibras / Fibres

Dyneema®



Vectran®

technora®
The Power of Aramid



POLYESTER

POLYPROPYLENE

POLYAMIDE

HMPE (High Modulus Polyethylene)

ACRYLIC YARN

POLYETHYLENE

PVC YARN

Colores Polyester / Polyester Colours



Blanco
White



Amarillo
Yellow



Lila
Lilac



Verde Neón
Neon Green



Negro
Black



Naranja Neón
Neon Orange



Azul
Blue



Amarillo Neón
Neon Yellow



Gris
Grey



Rojo
Red



Verde
Green



Verde Militar
Military Green



Navy
Navy



Rosa
Pink



Marrón
Brown



Plata
Silver



Beige
Beige



Verde Agua
Water Green



Verde Botella
Bottle Green



Arena
Sand



Naranja
Orange

NUEVO / NEW

NUEVO / NEW



Bajo demanda / On request

Más colores, otras longitudes y otros diámetros
More colours, other lengths and other diameters

Reservados todos los derechos de
MARINA PERFORMANCE ROPES, SL.

Todos los datos de este catálogo son aproximados.

All the **MARINA PERFORMANCE ROPES, SL.**
rights are reserved.

The information of this catalogue is approximate.



SCALPERS
centauro

MELIÀ
HOTELS & RESORTS

dorsia sailing
CLINICAS

PERFORMANCE
FUNDACIÓN
BALEAR

MAQUINARIA

ima

FUNDAS DE PROTECCIÓN

PROTECTIVE COVERS

01

PROTECTIVE DYNEEMA

Ref. 0200

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN **HEAVY**

2-3mm: 16 husos / 4 a 24mm: 32 husos.
Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Dyneema® SK-78.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de engazar, hidrófuga y alta resistencia a la abrasión y al corte.

APLICACIONES

Funda perfecta para roldanas, loops y para cuando exista un punto concreto de abrasión.

CONSTRUCTION **HEAVY**

2-3mm: 16 plaited / 4 to 24mm: 32 plaited.
Simple braided.

COMPOSITION

Dyneema® SK-78.

FEATURES

Easy to splice, waterproof and high resistance to abrasion and cutting.


APPLICATIONS

Perfect cover for sheaves, loops and when a specific abrasion point exists.


Ø mm	Husos Plaited	Longitud carrete Length (mts)
2-3	16	50/100
4-6	32	50/100
7-10	32	50/100
9-13	32	50/100
14-16	32	50/100
18-20	32	50/100
22-24	32	50/100



Plata
Silver




Negro
Black



Naranja
Orange



Rojo
Red



Blanco
White



Azul
Blue



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

Con y sin coating bajo demanda
With or without coating on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

Dyneema®

PROTECTIVE DYNEEMA LIGHT

NUEVO / NEW
Ref. 0200-LIGHT

Multusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

8 a 16mm: 40 husos / 18 - 20mm: 48 husos.
Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Dyneema® SK-78.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de engazar, hidrófuga y alta resistencia a la abrasión y al corte.

APLICACIONES

Funda perfecta para roldanas, loops y para cuando exista un punto concreto de abrasión.

CONSTRUCTION

8 to 16mm: 40 plaited / 18 - 20mm: 48 plaited.
Simple braided.

COMPOSITION

Dyneema® SK-78.

FEATURES

Easy to splice, waterproof and high resistance to abrasion and cutting.

APPLICATIONS

Perfect cover for sheaves, loops and when a specific abrasion point exists.

∅ mm	Husos Plaited	Longitud carrete Length (mts)
8	40	50/100
8-10	40	50/100
10-13	40	50/100
14-16	40	50/100
18-20	48	50/100



Plata
Silver



Negro
Black



Blanco
White



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

Dyneema®



marimo[®]
PERFORMANCE ROPES

PROTECTIVE TECHNORA / POLYESTER HT

Ref. 0201

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

4 a 20mm: 32 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Technora® y Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Proporciona muy buen agarre, fácil de engazar y protección UV.

APLICACIONES

Funda ideal para el paso por stoppers y winches.

CONSTRUCTION

4 to 20mm: 32 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Technora® and Polyester HT.


FEATURES

Great grip, easy to splice and UV protection.

APPLICATIONS

Ideal cover when passing through the stoppers and winches.

Ø mm	Husos Plaited	Longitud carrete Length (mts)
4-6	32	50/100
7-10	32	50/100
9-13	32	50/100
14-16	32	50/100
18-20	32	50/100



Negro / Verde
Black / Green



Negro / Rosa
Black / Pink



Negro / Azul
Black / Blue



Negro / Beige
Black / Beige



Negro / Amarillo
Black / Yellow



Negro / Rojo
Black / Red



Negro / Lila
Black / Lilac



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

Technora® beige bajo demanda
Beige Technora® on request

technora®
The Power of Aramid



Más colores bajo demanda
More colours on request

PROTECTIVE TECHNORA

Ref. 0203

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

4 a 20mm: 32, 40 y 48 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

100% Technora®

CARACTERÍSTICAS

Buen agarre, resistencia a la fricción y fácil de engazar.

APLICACIONES

Funda ideal para el paso por stoppers y winches.

CONSTRUCTION

4 to 20mm: 32, 40 and 48 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

100% Technora®

FEATURES

Great grip, resistance to friction and easy to splice.

APPLICATIONS

Ideal cover when passing through the stoppers and winches.

Ø mm	Husos Plaited	Longitud carrete Length (mts)
4-6	32	50/100
7-10	32	50/100
9-13	32	50/100
10-13	40	50/100
14-16	32	50/100
14-16	40	50/100
18-20	32	50/100
18-20	48	50/100



Negro
Black



Beige
Beige



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

technora®
The Power of Aramid

PROTECTIVE DYNEEMA / POLYESTER

Ref. 0205

Multusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

4 a 20mm: 32 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Dyneema® SK-78 y Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de engazar, protección UV y proporciona mayor durabilidad al cabo.

APLICACIONES

Excelente funda para reparar cualquier punto extremo de trabajo.

CONSTRUCTION

4 to 20mm: 32 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Dyneema® SK-78 and Polyester HT.

FEATURES

Easy to splice, UV protection and provides greater durability to the rope.

APPLICATIONS

Excellent cover to repair any extreme working point.

Ø mm	Husos Plaited	Longitud carrete Length (mts)
4-6	32	50/100
7-10	32	50/100
9-13	32	50/100
14-16	32	50/100
18-20	32	50/100



Verde
Green



Azul
Blue



Rosa
Pink



Rojo
Red



Navy
Navy



Naranja Neón
Neon Orange



Amarillo
Yellow



Negro
Black



Verde Neón
Neon Green



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

Dyneema®



Más colores bajo demanda
More colours on request

PROTECTIVE KEVLAR / POLYESTER HT

Ref. 0210

Multiusos
Multipurpose


CONSTRUCCIÓN

4 a 20mm: 32 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Kevlar® y Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Elevada resistencia al roce a una temperatura superior a 400°C, protección UV y buen agarre.

APLICACIONES

Funda protectora ideal a su paso por winches y poleas cuando existe un punto de abrasión elevado.

CONSTRUCTION

4 to 20mm: 32 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Kevlar® and Polyester HT.

FEATURES

High resistance to graze at a temperature above 400°C, UV protection and good grip.

APPLICATIONS

Ideal cover when passing through the winches and blocks when there is a high abrasion point.

Ø mm	Husos Plaited	Longitud carrete Length (mts)
4-6	32	50/100
7-10	32	50/100
9-13	32	50/100
14-16	32	50/100
18-20	32	50/100

Amarillo / Rojo
Yellow / RedAmarillo / Verde
Yellow / GreenAmarillo / Azul
Yellow / BlueAmarillo / Negro
Yellow / BlackAmarillo / Naranja Neón
Yellow / Neon OrangeAmarillo / Navy
Yellow / NavyAmarillo / Gris
Yellow / GreyAmarillo / Rosa
Yellow / PinkAmarillo / Lila
Yellow / LilacOtros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

Kevlar.

Más colores bajo demanda
More colours on request

PROTECTIVE POLYESTER HT

Ref. 0215

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

4 a 20mm: 32 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV y fácil de engazar.

APLICACIONES

Perfecta funda para restaurar drizas y escotas.

CONSTRUCTION

4 to 20mm: 32 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Polyester HT.

FEATURES

UV protection and easy to splice.

APPLICATIONS

Perfect cover to restore halyards and sheets.

∅ mm	Husos Plaited	Longitud carrete Length (mts)
4-6	32	50/100
7-10	32	50/100
9-13	32	50/100
14-16	32	50/100
18-20	32	50/100



Negro / Rosa
Black / Pink



Negro / Lila
Black / Lilac



Negro / Naranja Neón
Black / Neon Orange



Negro / Verde
Black / Green



Negro / Amarillo
Black / Yellow



Negro / Azul
Black / Blue



Negro / Rojo
Black / Red



Negro / Beige
Black / Beige



Negro / Gris
Black / Grey



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request



Más colores bajo demanda
More colours on request



marina[®]
PERFORMANCE ROPES

PC



COMPETICIÓN

RACING

02

MARINA PERFORMANCE

Ref. 0300



CONSTRUCCIÓN

6 a 7mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 preestirado y coating.

Exterior: Polyester HT con elevada torsión del hilo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1%

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV, fácil de engazar y muy ligera.

APLICACIONES

Ideal como escota, driza, puño de amura y cabos de control de contra.

CONSTRUCTION

6 to 7mm: 16 plaited / 8 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: pre-stretched and coated Dyneema® SK-78.

Cover: Polyester HT with high twisting yarn.

WORKING STRETCH <1%

FEATURES

High abrasion and UV resistance, easy to splice and very light.

APPLICATIONS

Ideal as a halyard, sheet, tack and downhaul.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	2320	100
7	2997	100
8	4330	100
9	5160	100
10	5980	100
12	9320	100
14	11410	100
16	14520	100
18	16010	100
20	20085	100



Gris / Rojo
Grey / Red



Gris / Verde
Grey / Green



Gris / Negro
Grey / Black



Gris / Naranja Neón
Grey / Neon Orange



Gris / Navy
Grey / Navy



Gris / Rosa
Grey / Pink



Gris / Lila
Grey / Lilac



Gris / Amarillo
Grey / Yellow



Gris / Azul
Grey / Blue



Gris / Verde Neón
Grey / Neon Green



Gris / Amarillo Neón
Grey / Neon Yellow



Otros metrajes y Dyneema® SK-90 y SK-99 bajo demanda
Other lengths and Dyneema® SK-90 and SK-99 on request

Dyneema®



Más colores bajo demanda
More colours on request

TECHNORA RACE

Ref. 0301



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 preestirado y coating.

Exterior: Technora® natural y Polyester HT con elevada torsión del hilo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1%

CARACTERÍSTICAS

Fácil de engazar, muy buen agarre en mordazas y winches y alta resistencia a la abrasión y a la temperatura.

APLICACIONES

Perfecta para escotas, líneas de control y brazos.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Pre-stretched and coated Dyneema® SK-78.

Cover: Natural Technora® and Polyester HT with high twisting yarn.

WORKING STRETCH <1%

FEATURES

Easy to splice, great grip on jamming cleats and winches and high abrasion and temperature resistance.

APPLICATIONS

Perfect for sheets, control lines and lazy sheet.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	810	100
5	1470	100
6	2320	100
7	2997	100
8	4330	100
9	5160	100
10	5980	100
12	9320	100
14	11410	100
16	14520	100
18	16010	100
20	20085	100



Negro / Azul
Black / Blue



Negro / Rojo
Black / Red



Negro / Naranja Neón
Black / Neon Orange



Negro / Amarillo
Black / Yellow



Negro / Verde Neón
Black / Neon Green



Negro / Rosa
Black / Pink



Negro / Lila
Black / Lilac



Negro / Verde
Black / Green



Negro / Blanco
Black / White



Otros metrajes y Dyneema® SK-90 y SK-99 bajo demanda
Other lengths and Dyneema® SK-90 and SK-99 on request

Dyneema®

technora®
The Power of Aramid



Más colores bajo demanda
More colours on request

Technora® beige bajo demanda
Beige Technora® on request

Bajo demanda funda 100% Technora® negro
On request 100% black Technora® cover

TOP GRIP

Ref. 0302



CONSTRUCCIÓN

6 a 7mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 preestirado y coating.

Exterior: MGF (Marina Grip Fibre) y polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1%

CARACTERÍSTICAS

Gran resistencia a la abrasión y a los rayos UV, excelente agarre y fácil de engazar.

APLICACIONES

Excelente como escota de competición, brazas y líneas de control.

CONSTRUCTION

6 to 7mm: 16 plaited / 8 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: pre-stretched and coated Dyneema® SK-78.

Cover: MGF (Marina Grip Fibre) and Polyester HT.

WORKING STRETCH <1%

FEATURES

High abrasion and UV resistance, excellent grip and easy to splice.

APPLICATIONS

Excellent sheet for competition, lazy sheet and control lines.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	2320	100
7	2997	100
8	4330	100
9	5160	100
10	5980	100
12	9320	100
14	11410	100
16	14520	100
18	16010	100
20	20085	100



Naranja Neón / Navy / Blanco
Neon Orange / Navy / White



Amarillo / Navy / Blanco
Yellow / Navy / White



Verde Neón / Navy / Blanco
Neon Green / Navy / White



Rosa / Navy / Blanco
Pink / Navy / White



Gris / Navy / Blanco
Grey / Navy / White



Azul / Navy / Blanco
Blue / Navy / White



Rojo / Navy / Blanco
Red / Navy / White



Verde / Navy / Blanco
Green / Navy / White



Lila / Navy / Blanco
Lilac / Navy / White



Otros metrajes y Dyneema® SK-90 y SK-99 bajo demanda
Other lengths and Dyneema® SK-90 and SK-99 on request

Dyneema®



Más colores bajo demanda
More colours on request

MAGIC PLUS Ref. 0305



CONSTRUCCIÓN

6 a 7mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 preestirado y coating

Exterior: Dyneema® SK-78 y Polyester HT con elevada torsión del hilo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1%

CARACTERÍSTICAS

Elevada resistencia a la abrasión y a los rayos UV.
Excelente agarre.

APLICACIONES

Perfecta para driza, escota y competición.

CONSTRUCTION

6 to 7mm: 16 plaited / 8 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: pre-stretched and coated Dyneema® SK-78.

Cover: Dyneema® SK-78 and Polyester HT with high twisting yarn.

WORKING STRETCH <1%

FEATURES

High abrasion and UV resistance. Excellent grip.

APPLICATIONS

Perfect for halyards, sheets and competition.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	2320	100
7	2997	100
8	4330	100
9	5160	100
10	5980	100
12	9320	100
14	11410	100
16	14520	100
18	16010	100
20	20085	100



Verde / Blanco
Green / White



Rojo / Blanco
Red / White



Beige / Blanco
Beige / White



Naranja Neón / Blanco
Neon Orange / White



Azul / Blanco
Blue / White



Amarillo / Blanco
Yellow / White



Gris / Blanco
Grey / White



Navy / Blanco
Navy / White



Rosa / Blanco
Pink / White



Negro / Blanco
Black / White



Verde Neón / Blanco
Neon Green / White



Otros metrajés y Dyneema® SK-90 y SK-99 bajo demanda
Other lengths and Dyneema® SK-90 and SK-99 on request

Dyneema®



Más colores bajo demanda
More colours on request

DYNEEMA CUP

NUEVO / NEW

Ref. 0307

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

6 a 7mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 preestirado y coating.

Exterior: Dyneema® SK-78 con elevada torsión del hilo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1%

CARACTERÍSTICAS

Gran resistencia a la abrasión, protección UV y fácil de engazar.

APLICACIONES

Ideal para sustitución de cable y multiusos.

CONSTRUCTION

6 to 7mm: 16 plaited / 8 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: pre-stretched and coated Dyneema® SK-78.

Cover: Dyneema® SK-78 with high twisting yarn.

WORKING STRETCH <1%

FEATURES

High abrasion resistance, UV protection and easy to splice.

APPLICATIONS

Ideal for cable replacement and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	2320	100
7	2997	100
8	4330	100
9	5160	100
10	5980	100
12	9320	100
14	11410	100
16	14520	100
18	16010	100
20	20085	100



Negro
Black



Blanco
White



Más colores bajo demanda
More colours on request



Otros metrajes bajo demanda
Other lengths on request

Dyneema®



RACING KEVLAR

Ref. 0310



CONSTRUCCIÓN

6 a 7mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 preestirado y coating.

Exterior: Kevlar® y Polyester HT con elevada torsión del hilo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, muy buen agarre y alta resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Excelente como escota, driza y burdas.

CONSTRUCTION

6 to 7mm: 16 plaited / 8 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Pre-stretched and coated Dyneema® SK-78.

Cover: Kevlar® and Polyester HT with high twisting yarn.

WORKING STRETCH <1%

FEATURES

UV protection, great grip and high abrasion resistance.

APPLICATIONS

Excellent as a sheet, halyard and runner.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	2320	100
7	2997	100
8	4330	100
9	5160	100
10	5980	100
12	9320	100
14	11410	100
16	14520	100
18	16010	100
20	20085	100



Amarillo / Lila
Yellow / Lilac



Amarillo / Verde
Yellow / Green



Amarillo / Gris
Yellow / Grey



Amarillo / Naranja Neón
Yellow / Neon Orange



Amarillo / Rosa
Yellow / Pink



Amarillo / Navy
Yellow / Navy



Amarillo / Rojo
Yellow / Red



Amarillo / Azul
Yellow / Blue



Amarillo / Negro
Yellow / Black



Otros metrajés y Dyneema® SK-90 y SK-99 bajo demanda
Other lengths and Dyneema® SK-90 and SK-99 on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

Dyneema®



Kevlar®

MARINA PERFORMANCE HMPE

Ref. 0312



Driza/Escota
Halyard / Sheet

CONSTRUCCIÓN

6mm: 16 husos / 8 a 18mm: 32 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polietileno de alto módulo (HMPE).
Preestirado y coating.

Exterior: Polyester HT con elevada torsión del hilo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia a la abrasión y a los rayos UV, muy ligero y fácil de engazar.

APLICACIONES

Perfecta como driza/escota, cabos de control de contra y puño de amura.

CONSTRUCTION

6mm: 16 plaited / 8 to 18mm: 32 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: High modulus polyethylene fibre (HMPE).
Pre-stretched and coated.

Cover: Polyester HT with high twisting yarn.

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

High abrasion and UV resistance, very light and easy to splice.

APPLICATIONS

Perfect as a halyard/sheet, downhaul and tack.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	1678	100
8	4095	100
10	5900	100
12	8767	100
14	10550	100
16	14380	100
18	15944	100



Negro / Gris / Azul
Black / Grey / Blue



Negro / Gris / Rojo
Black / Grey / Red



Negro / Gris / Verde Neón
Black / Grey / Neon Green



Negro / Gris / Naranja Neón
Black / Grey / Neon Orange



Negro / Gris / Navy
Black / Grey / Navy



Negro / Gris / Rosa
Black / Grey / Pink



Negro / Gris / Amarillo Neón
Black / Grey / Neon Yellow



Negro / Gris / Amarillo
Black / Grey / Yellow



Negro / Gris / Lila
Black / Grey / Lilac



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

HMPE (High Modulus Polyethylene)



Más colores bajo demanda
More colours on request

MISURI

Ref. 0315



CONSTRUCCIÓN

2 a 6mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 con trenzado adicional a partir de 8 mm.

Exterior: Polyester HT con elevada torsión del hilo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, resistente a la abrasión y excelente agarre sobre winches y mordazas.

APLICACIONES

Driza ideal para líneas de control.

CONSTRUCTION

2 to 6mm: 16 plaited / 8 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78. From 8 mm and up with additional cover plait.

Cover: Polyester HT with high twisting yarn.

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and excellent grip on winches and jamming cleats.

APPLICATIONS

Ideal halyard for control lines.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
2	250	250
3	410	250
4	760	250
5	1100	250
6	2300	200
8	3850	200
10	5000	200
12	7195	200
14	9550	150
16	12800	100
18	15250	100
20	18500	100



Navy / Beige
Navy / Beige



Navy / Rojo
Navy / Red



Navy / Azul
Navy / Blue



Navy / Verde
Navy / Green



Navy / Gris
Navy / Grey



Navy / Naranja Neón
Navy / Neon Orange



Navy / Amarillo
Navy / Yellow



Navy / Rosa
Navy / Pink



Navy / Blanco
Navy / White



Navy / Verde Neón
Navy / Neon Green



Navy / Plata
Navy / Silver

Dyneema®



Más colores bajo demanda
More colours on request

ARAL

Ref. 0320



CONSTRUCCIÓN

4 a 6mm: 16 husos / 8 a 24mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 con trenzado adicional a partir de 10mm.

Exterior: Polyester HT con elevada torsión del hilo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, elevada resistencia a la abrasión y buen tacto.

APLICACIONES

Cabo perfecto como driza, escota, amantillo y líneas de control.

CONSTRUCTION

4 to 6mm: 16 plaited / 8 to 24mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78. From 10mm and up with additional cover plait.

Cover: Polyester HT with high twisting yarn.

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

UV protection, high abrasion resistance and good touch.

APPLICATIONS

Perfect rope as a halyard, sheet, topping lift and control lines.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	740	250
5	1060	250
6	2200	200
8	3810	200
10	5100	200
12	7350	200
14	9600	150
16	12600	100
18	15310	100
20	17950	100
22	19750	100
24	23800	100

Dyneema®

Colores con distintivo Multicolours



Blanco / Verde
White / Green



Blanco / Amarillo
White / Yellow



Blanco / Rojo
White / Red



Blanco / Rosa
White / Pink



Blanco / Gris
White / Grey



Blanco / Navy
White / Navy



Blanco / Amarillo Neón
White / Neon Yellow



Blanco / Naranja Neón
White / Neon Orange



Blanco / Lila
White / Lilac



Blanco / Azul
White / Blue



Blanco / Negro
White / Black



Blanco / Beige
White / Beige



Blanco / Verde Neón
White / Neon Green



Más colores bajo demanda
More colours on request

Colores lisos Solid Colours



Gris
Grey



Amarillo
Yellow



Rojo
Red



Rosa
Pink



Azul
Blue



Navy
Navy



Plata
Silver



Naranja Neón
Neon Orange



Lila
Lilac



Verde
Green



Negro
Black



Beige
Beige



Verde Neón
Neon Green



Más colores bajo demanda
More colours on request

HUDSON

Ref. 0322



CONSTRUCCIÓN

6 a 16mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 trenzado.

Exterior: Polyester HT y MARINA Grip Fibre (MGF).

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, ligero, poca absorción de agua y muy buen agarre en mordaza

APLICACIONES

Excelente como escota de competición y líneas de control.

CONSTRUCTION

6 to 16mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: braided Dyneema® SK-78

Cover: Polyester HT and MARINA Grip Fibre (MGF).

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

UV protection, light, very little water absorption and great grip on jamming cleats.

APPLICATIONS

Excellent as a competition sheet and for control lines.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	2300	200
7	3120	200
8	3860	200
9	4750	200
10	5440	200
12	7280	200
14	9610	150
16	12590	100



Negro / Blanco / Amarillo Neón
Black / White / Neon Yellow



Negro / Blanco / Azul
Black / White / Blue



Negro / Blanco / Verde
Black / White / Green



Negro / Blanco / Beige
Black / White / Beige



Negro / Blanco / Naranja Neón
Black / White / Neon Orange



Negro / Blanco / Lila
Black / White / Lilac



Negro / Blanco / Rosa
Black / White / Pink



Negro / Blanco / Gris
Black / White / Grey



Negro / Blanco / Rojo
Black / White / Red



Negro / Blanco / Verde Neón
Black / White / Neon Green

Dyneema® **MGF** MARINA GRIP FIBRE

BALTIC

NUEVO / NEW

Ref. 0323



CONSTRUCCIÓN

6 a 18mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polietileno de alto módulo (HMPE).
Preestirado y coating.

Exterior: Polyester HT y MGF (Marina Grip Fibre).

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Muy buen agarre en mordazas, ligera, fácil de engazar y buen tacto.

APLICACIONES

Perfecto para escota de competición.

CONSTRUCTION

6 to 18mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: High Modulus Polyethylene (HMPE).
Pre-stretched and coated.

Cover: Polyester HT and MGF (Marina Grip Fibre).

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

Great grip on jamming cleats, light, easy to splice and good touch.

APPLICATIONS

Perfect sheet for competition.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	1678	100
7	2815	100
8	3540	100
9	4185	100
10	5210	100
12	8350	100
14	10460	100
16	14380	100
18	17944	100



Azul / Plata / Negro
Blue / Silver / Black



Rojo / Plata / Negro
Red / Silver / Black



Amarillo / Plata / Negro
Yellow / Silver / Black



Verde / Plata / Negro
Green / Silver / Black



Naranja / Plata / Negro
Orange / Silver / Black



Beige / Plata / Negro
Beige / Silver / Black



Lila / Plata / Negro
Lilac / Silver / Black



Blanco / Plata / Negro
White / Silver / Black



Amarillo neón / Plata / Negro
Neon Yellow / Silver / Black



Rosa / Plata / Negro
Pink / Silver / Black



Otros metrajes y Dyneema® SK-78 bajo demanda
Other lengths and Dyneema® SK-78 on request



HMPE (High Modulus Polyethylene)



SEA SPORT

Ref. 0325



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 y Polyester HT con trenzado adicional a partir de 10mm.

Exterior: Polyester HT con elevada torsión del hilo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <3%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, resistente a la abrasión y buen agarre sobre winches y mordazas.

APLICACIONES

Excelente como driza/escota para crucero, multiusos y líneas de control.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78 and Polyester HT. From 10mm and up with additional cover plait.

Cover: Polyester HT with high twisting yarn.

WORKING STRETCH <3%

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and good grip on winches and jamming cleats.

APPLICATIONS

Excellent as a halyard/sheet for cruising, multipurpose and control lines.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	600	250
5	930	250
6	1290	200
7	1810	200
8	2200	200
10	3800	200
12	5000	200
14	6700	150
16	8670	100
18	9500	100
20	11560	100



Negro / Naranja
Black / Orange



Negro / Gris
Black / Grey



Negro / Verde
Black / Green



Negro / Azul
Black / Blue



Negro / Beige
Black / Beige



Negro / Rojo
Black / Red



Negro / Amarillo
Black / Yellow



Negro / Rosa
Black / Pink



Negro / Verde Neón
Black / Neon Green



Más colores bajo demanda
More colours on request

Dyneema®

MARINA HYBRID

Ref. 0326



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 y polipropileno HT con trenzado adicional a partir de 10mm.

Exterior: MARINA Grip Fibre (MGF) y Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <3%

CARACTERÍSTICAS

Muy buen agarre sobre winches, mordazas y tambores del cabestrante.

APLICACIONES

Cabo ideal para escotas de crucero y líneas de control.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78 and Polypropylene HT. From 10mm and up with additional cover plait.

Cover: MARINA Grip Fibre (MGF) and Polyester HT.

WORKING STRETCH <3%

FEATURES

Excellent grip on winches, jamming cleats and swivel.

APPLICATIONS

Ideal sheet for cruising and control lines.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	600	250
5	930	250
6	1290	200
7	1810	200
8	2200	200
10	3800	200
12	5000	200
14	6700	150
16	8670	100
18	9500	100
20	11560	100



Azul / Blanco
Blue / White



Gris / Blanco
Grey / White



Navy / Blanco
Navy / White



Verde / Blanco
Green / White



Amarillo / Blanco
Yellow / White



Rojo / Blanco
Red / White



Naranja Neón / Blanco
Neon Orange / White



Beige / Blanco
Beige / White



Negro / Blanco
Black / White



Otros metrajtes bajo demanda
Other lengths on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

Dyneema®

MGF MARINA GRIP FIBRE





CRUCERO

CRUISING

03

MIAMI

Ref. 0400



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 22mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, fácil de engazar y buen agarre sobre mordazas y winches.

APLICACIONES

Driza ideal para crucero, vela ligera y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 22mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

UV protection, easy to splice and good grip on jamming cleats and winches.

APPLICATIONS

Ideal halyard for cruising, dinghy and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	400	250
5	650	250
6	810	200
7	1230	200
8	1650	200
9	2125	200
10	2500	200
12	3500	200
14	4500	150
16	5100	100
18	6290	100
20	7100	100
22	8050	100

Colores Lisos / Solid colours



Azul
Blue



Naranja Neón
Neon Orange



Rosa
Pink



Amarillo
Yellow



Verde
Green



Beige
Beige



Navy
Navy



Lila
Lilac



Rojo
Red



Gris
Grey



Negro
Black



Blanco
White



Amarillo Neón
Neon Yellow



Arena
Sand



Marrón
Brown



Verde Agua
Water Green



Verde Botella
Bottle Green



Naranja
Orange



Verde Neón
Neon Green



Verde Militar
Military Green



Plata
Silver

CARIBE

Ref. 0405



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 22mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, antideslizante en stoppers y fácil de engazar.

APLICACIONES

Cabo perfecto para líneas de control, crucero, vela ligera y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 22mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

UV protection, non-slip in stoppers and easy to splice.

APPLICATIONS

Ideal rope for control lines, cruising, dinghy and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	400	250
5	650	250
6	810	200
7	1230	200
8	1650	200
9	2125	200
10	2500	200
12	3500	200
14	4500	150
16	5100	100
18	6290	100
20	7100	100
22	8050	100

Colores jaspeados Mottled Colours



Plata / Navy
Silver / Navy



Gris / Navy
Grey / Navy



Azul / Navy
Blue / Navy



Amarillo / Navy
Yellow / Navy



Naranja Neón / Navy
Neon Orange / Navy



Verde Neón / Navy
Neon Green / Navy



Amarillo Neón / Navy
Neon Yellow / Navy



Rojo / Navy
Red / Navy



Verde / Navy
Green / Navy



Rosa / Navy
Pink / Navy



Lila / Navy
Lilac / Navy



Beige / Navy
Beige / Navy



Blanco / Navy
White / Navy



Más colores bajo demanda
More colours on request

Colores con distintivo Multicolours



Blanco / Verde
White / Green



Blanco / Gris
White / Grey



Blanco / Rojo
White / Red



Blanco / Negro
White / Black



Blanco / Naranja Neón
White / Neon Orange



Blanco / Rosa
White / Pink



Blanco / Amarillo Neón
White / Neon Yellow



Blanco / Amarillo
White / Yellow



Blanco / Azul
White / Blue



Blanco / Navy
White / Navy



Blanco / Beige
White / Beige



Blanco / Verde Neón
White / Neon Green



Blanco / Marrón
White / Brown



Más colores bajo demanda
More colours on request

MARINA REFLECTIVE

Ref. 0406



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 22mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT e hilo reflectante a doble cara de alta visibilidad.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, excelente visión y buen agarre sobre mordazas y winches.

APLICACIONES

Driza ideal para crucero, líneas de control y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 22mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT and high visibility double-sided reflective yarn.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

UV protection, excellent vision and good grip on jamming cleats and winches.

APPLICATIONS

Ideal halyard for cruising, control lines and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	400	250
5	650	250
6	810	200
7	1230	200
8	1650	200
10	2500	200
12	3500	200
14	4500	150
16	5100	100
18	6290	100
20	7100	100
22	8050	100



Naranja Neón
Neon Orange



Rojo
Red



Navy
Navy



Amarillo Neón
Neon Yellow



Verde
Green



Blanco
White



Azul
Blue



Verde Neón
Neon Green



Rosa
Pink




Negro
Black



Beige
Beige



Más colores bajo demanda
More colours on request



MARINA ECO

Ref. 0408



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 22mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester reciclado.

Exterior: Polyester reciclado y HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <6.2%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, manejable y buen agarre.

APLICACIONES

Perfecto para crucero y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 22mm: 32 plaited.
Double braided

COMPOSITION

Core: Recycled polyester.

Cover: Recycled and HT polyester.

WORKING STRETCH <6.2%

FEATURES

UV protection, handling and good grip.

APPLICATIONS


Perfect for cruising and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	360	250
5	585	250
6	729	200
7	1107	200
8	1452	200
10	2200	200
12	3080	200
14	3960	150
16	4488	100
18	5535	100
20	6248	100
22	7084	100




Blanco / Verde
White / Green

97% RECICLADO
RECYCLED




Blanco
White

100% RECICLADO
RECYCLED




Blanco / Negro
White / Black

97% RECICLADO
RECYCLED




Blanco / Navy
White / Navy

97% RECICLADO
RECYCLED




Blanco / Azul
White / Blue

97% RECICLADO
RECYCLED




Blanco / Rojo
White / Red

97% RECICLADO
RECYCLED



Blanco / Naranja Neón
White / Neon Orange

97% RECICLADO
RECYCLED



Blanco / Amarillo
White / Yellow

97% RECICLADO
RECYCLED



Blanco / Amarillo Neón
White / Neon Yellow

97% RECICLADO
RECYCLED

En **MARINA ROPES** estamos comprometidos con el océano, la navegación y el futuro del planeta. Hemos elevado nuestro propósito más allá de la funcionalidad y la calidad integrando la sostenibilidad como uno de nuestros pilares. Este cabo (MARINA ECO) está diseñado y producido con poliéster 100% reciclado que reduce, significativamente, nuestra huella ambiental. No solo aseguramos un rendimiento excepcional en alta mar, sino que también contribuimos a la limpieza y protección de nuestros mares.

At **MARINA ROPES** we are committed to the ocean, navigation and the future of the planet. We have raised our purpose beyond functionality and quality by integrating sustainability as one of our pillars. This rope (MARINA ECO) is designed and produced with 100% recycled polyester that significantly reduces our environmental footprint. Do we not only ensure exceptional offshore performance, but also contribute to the cleanliness and protection of our seas.

MARINA ROPES nace de la pasión por el mar y el respeto por su riqueza natural. Gracias a nuestra innovación tecnológica garantizamos que nuestro producto mantenga los estándares más exigentes en la navegación profesional y recreativa.

MARINA ROPES was born from the passion for the sea and respect for its natural wealth. Thanks to our technological innovation, we guarantee that our product maintains the highest standards in professional and recreational navigation.


En **MARINA ROPES** creemos que cada nudo cuenta. Al utilizar nuestros cabos, estás eligiendo calidad, seguridad y un futuro más limpio para nuestros océanos. Juntos navegamos hacia un horizonte más sostenible.

At **MARINA ROPES** we believe that every knot counts. By using our ropes, you are choosing quality, safety and a cleaner future for our oceans. Together we sail towards a more sustainable horizon.

MARINA ROPES: UNIDOS POR EL MAR.

MARINA ROPES: UNITED BY THE SEA.

PROCESO DE RECICLAJE - RECYCLING PROCESS



BLACK LAKE

Ref. 0410



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 22mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Elevada torsión del hilo, protección UV y buena resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Excelente driza para crucero, líneas de control y vela ligera.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 22mm: 32 plaited.
Double braided

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

High twisting yarn, UV protection and good abrasion resistance.

APPLICATIONS

Excellent halyard for cruising, control lines and dinghy.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	400	250
5	650	250
6	810	200
7	1230	200
8	1650	200
10	2500	200
12	3500	200
14	4500	150
16	5100	100
18	6290	100
20	7100	100
22	8050	100



Negro / Gris / Rojo
Black / Grey / Red



Negro / Gris / Rosa
Black / Grey / Pink



Negro / Gris / Amarillo
Black / Grey / Yellow



Negro / Gris / Naranja Neón
Black / Grey / Neon Orange



Negro / Gris / Beige
Black / Grey / Beige



Negro / Gris / Verde Neón
Black / Grey / Neon Green



Negro / Gris / Lila
Black / Grey / Lilac



Negro / Gris / Amarillo Neón
Black / Grey / Neon Yellow



Negro / Gris / Verde
Black / Grey / Green



Más colores bajo demanda
More colours on request

ISLANDIA COLOR Ref. 0415



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 24mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Más compacta, protección UV y buena resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Cabo ideal para driza de crucero y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 24mm: 32 plaited.
Double braided

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%


FEATURES

More compact, UV protection and good abrasion resistance.

APPLICATIONS

Ideal rope for cruising halyard and multipurpose.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	400	250
5	650	250
6	810	200
7	1230	200
8	1650	200
9	2175	200
10	2500	200
12	3500	200
14	4500	150
16	5100	100
18	6290	100
20	7100	100
22	8050	100
24	9270	100



Azul / Beige / Negro
Blue / Beige / Black



Blanco / Beige / Negro
White / Beige / Black



Naranja Neón / Beige / Negro
Neon Orange / Beige / Black



Gris / Beige / Negro
Grey / Beige / Black



Amarillo / Beige / Negro
Yellow / Beige / Black



Lila / Beige / Negro
Lilac / Beige / Black



Verde / Beige / Negro
Green / Beige / Black



Rojo / Beige / Negro
Red / Beige / Black



Verde Neón / Beige / Negro
Neon Green / Beige / Black



Rosa / Beige / Negro
Pink / Beige / Black



Verde Militar / Beige / Negro
Military Green / Beige / Black



Más colores bajo demanda
More colours on request

FORMENTERA

Ref. 0416



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Marina Grip Fibre (MGF) y Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Cabo antideslizante, muy manejable, fácil de engazar y protección UV.

APLICACIONES

Excelente escota de crucero y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: MARINA Grip Fibre (MGF) and Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

Non-slip, handling, easy to splice and UV protection.

APPLICATIONS

Excellent cruising sheet and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	400	250
5	650	250
6	810	200
7	1230	200
8	1650	200
10	2500	200
12	3500	200
14	4500	150
16	5100	100
18	6290	100
20	7100	100



Negro / Blanco
Black / White



Azul / Blanco
Blue / White



Verde / Blanco
Green / White



Rojo / Blanco
Red / White



Amarillo / Blanco
Yellow / White



Verde Neón / Blanco
Neon Green / White



Navy / Blanco
Navy / White



Beige / Blanco
Beige / White



Gris / Blanco
Grey / White



Más colores bajo demanda
More colours on request



ROYAL Ref. 0420



CONSTRUCCIÓN

4 a 16mm: 16 husos / 18 a 22mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, resistente a la abrasión, antideslizante, termo fijado y fácil de engazar.

APLICACIONES

Perfecta para spinnaker, escota de mayor y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 16mm: 16 plaited / 18 to 22mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion, non-slip, heat set and easy to splice.

APPLICATIONS

Perfect for spinnaker, main sheet and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	450	250
5	780	250
6	1200	200
7	1350	200
8	1750	200
10	2740	200
12	3300	200
14	3860	150
16	5000	100
18	6500	100
20	7300	100
22	8100	100



Blanco / Azul
White / Blue



Blanco / Gris
White / Grey



Blanco / Amarillo
White / Yellow



Blanco / Rojo
White / Red



Blanco / Naranja Neón
White / Neon Orange



Blanco / Verde
White / Green



Blanco / Negro
White / Black



Blanco / Navy
White / Navy



Blanco / Verde Neón
White / Neon Green



Más colores bajo demanda
More colours on request

ROYAL COLOR

Ref. 0425



CONSTRUCCIÓN

4 a 16mm: 16 husos / 18 a 22mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, resistente a la abrasión, antideslizante, termo fijado y fácil de engazar.

APLICACIONES

Excelente para spinnaker, escota de mayor y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 16mm: 16 plaited / 18 to 22mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion, non-slip, heat set and easy to splice.

APPLICATIONS

Excellent for spinnaker, main sheet and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	450	250
5	780	250
6	1200	200
7	1350	200
8	1750	200
10	2740	200
12	3300	200
14	3860	150
16	5000	100
18	6500	100
20	7300	100
22	8100	100

Colores lisos Solid Colours



Naranja Neón
Neon Orange



Gris
Grey



Navy
Navy



Plata
Silver



Rojo
Red



Beige
Beige



Verde Neón
Neon Green



Azul
Blue



Verde
Green



Amarillo
Yellow



Rosa
Pink



Negro
Black



Amarillo Neón
Neon Yellow



Más colores bajo demanda
More colours on request

Colores jaspeados Mottled Colours



Gris / Verde
Grey / Green



Gris / Azul
Grey / Blue



Gris / Naranja Neón
Grey / Neon Orange



Gris / Rosa
Grey / Pink



Gris / Lila
Grey / Lilac



Gris / Navy
Grey / Navy



Gris / Blanco
Grey / White



Gris / Amarillo
Grey / Yellow



Gris / Rojo
Grey / Red



Gris / Verde Neón
Grey / Neon Green



Gris / Negro
Grey / Black



Gris / Amarillo Neón
Grey / Neon Yellow



Gris / Verde Militar
Grey / Military Green



Más colores bajo demanda
More colours on request

WHITE SEA Ref. 0430



CONSTRUCCIÓN

4 a 14mm: 16 husos / 16 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester de fibra cortada.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Antideslizante, fácil de engazar y manejar.

APLICACIONES

Escota para veleros de cualquier longitud.

CONSTRUCTION

4 to 14mm: 16 plaited / 16 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester spun.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

Non-slip, easy to splice and handling.

APPLICATIONS

Sheet for sailboats of any length.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	290	250
5	380	250
6	600	200
7	845	200
8	1090	200
10	1900	200
12	2500	200
14	2960	150
16	3500	100
18	4500	100
20	5890	100



Blanco / Negro
White / Black



Blanco / Rojo
White / Red



Blanco / Verde
White / Green



Blanco / Azul
White / Blue



Blanco / Amarillo
White / Yellow



Blanco / Beige
White / Beige



Blanco / Navy
White / Navy

MARINA COLOR Ref. 0435



CONSTRUCCIÓN

4 a 14mm: 16 husos / 16 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester de fibra cortada.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Muy agradable al tacto y antideslizante.

APLICACIONES

Ideal como escota de crucero y vela ligera.

CONSTRUCTION

4 to 14mm: 16 plaited / 16 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester spun.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

Nice touch and non-slip.

APPLICATIONS

Ideal for cruising and dinghy.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	290	250
5	380	250
6	600	200
7	845	200
8	1090	200
10	1900	200
12	2500	200
14	2960	150
16	3500	100
18	4500	100
20	5890	100



Navy / Gris
Navy / Grey



Verde / Gris
Green / Grey



Amarillo / Gris
Yellow / Grey



Rojo / Gris
Red / Grey



Azul / Gris
Blue / Grey



Beige
Beige



Blanco
White



Negro
Black

SEA GRIP

Ref. 0440



CONSTRUCCIÓN

4 a 14mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 y Polipropileno HT.

Exterior: Polyester HT y MARINA Grip Fibre (MGF).

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <3%

CARACTERÍSTICAS

Cabo antideslizante, ligero, buena resistencia a la abrasión y fácil de engazar.

APLICACIONES

Escota perfecta para crucero y vela ligera.

CONSTRUCTION

4 to 14mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78 and Polypropylene HT.

Cover: Polyester HT and MARINA Grip Fibre (MGF).

WORKING STRETCH <3%

FEATURES

Non-slip, light, good resistance to abrasion and easy to splice.

APPLICATIONS

Perfect sheet for cruising and dinghy.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	490	250
5	800	250
6	1205	200
7	1400	200
8	1950	200
9	2408	200
10	2888	200
12	3490	200
14	4253	150



Rojo / Blanco
Red / White



Azul / Blanco
Blue / White



Verde Neón / Blanco
Neon Green / White



Verde / Blanco
Green / White



Amarillo / Blanco
Yellow / White



Naranja Neón / Blanco
Neon Orange / White



Gris / Blanco
Grey / White



Navy / Blanco
Navy / White



Beige / Blanco
Beige / White



Negro / Blanco
Black / White



Rosa / Blanco
Pink / White

Dyneema®

MGF MARINA GRIP FIBRE

MEDITERRANEAN FLOATING

Ref. 0490



CONSTRUCCIÓN

4 a 5mm: 8 husos / 6 a 16mm: 16 husos.
Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polipropileno multifilamento HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <12%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, muy ligera, fácil de engazar y flotante.

APLICACIONES

Perfecto para para remolque, línea de ski, escota de spi y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 5mm: 8 plaited / 6 to 16mm: 16 plaited.
Simple braided.

COMPOSITION

Polypropylene multifilament HT.

WORKING STRETCH <12%

FEATURES

UV protection, very light, easy to splice and floating.


APPLICATIONS

Perfect as a towline, ski line, spi sheet and multipurpose.


Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	290	250
5	400	250
6	560	200
8	920	200
10	1280	200
12	1700	200
14	2020	150
16	3700	100




Naranja / Gris
Orange / Grey




Gris / Azul
Grey / Blue




Azul / Gris
Blue / Grey




Rojo / Gris
Red / Grey




Amarillo / Gris
Yellow / Grey




Verde / Gris
Green / Grey



Blanco / Gris
White / Grey



Lila / Gris
Lilac / Grey



Negro / Gris
Black / Grey

Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

A white rectangular tag with the Marimma logo and text is attached to a boat's rigging. The tag is secured with metal hardware. The background shows various ropes, including a red rope and green lines, and parts of the boat's structure.

marimma[®]
PERFORMANCE ROPES



VELA LIGERA

DINGHY

04

DYNAMIC

Ref. 0500

Multusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

1 a 20mm: 12 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Dyneema® SK-78 preestirado y coating.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1%

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia a la rotura y a la abrasión, no absorbe agua y muy fácil de engazar.

APLICACIONES

Perfecto para cabos de control, regulador de trapecios y usos múltiples por su bajo peso y mínimo estiramiento.

CONSTRUCTION

1 to 20mm: 12 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Pre-stretched and coated Dyneema® SK-78.

WORKING STRETCH <1%


FEATURES

Excellent abrasion resistance, high breaking strength, waterproof and easy to splice.

APPLICATIONS

Perfect for control ropes, trapeze regulator and multipurpose due to its minimum weight and stretch.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
0.8	115	100
1	160	100
1.5	260	100
2	490	100
2.5	723	100
3	950	100
4	1650	100
5	2870	100
6	4200	100
7	6250	100
8	7295	100
9	8270	100
10	10415	100
12	15515	100
14	18200	100



Verde
Green



Amarillo
Yellow



Blanco
White



Azul
Blue



Gris plateado
Silver Grey



Rojo
Red



Negro
Black



Hasta 20 mm bajo demanda
Until 20 mm on request

Dyneema®

Dyneema® SK-99 bajo demanda
Dyneema® SK-99 on request

COMPACT DYNAMIC

Ref. 0501

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

2 a 14mm: 12 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Dyneema® SK-78 preestirado y coating.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,3%

CARACTERÍSTICAS

Muy compacta, redonda, gran resistencia a la abrasión y no absorbe agua.

APLICACIONES

Excelente como cabo de control y usos múltiples por su bajo peso.

CONSTRUCTION

2 to 14mm: 12 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Pre-stretched and coated Dyneema® SK-78.

WORKING STRETCH <1,3%

FEATURES

Very compact, round, high abrasion resistance and waterproof.

APPLICATIONS

Excellent as a control rope and multiple uses due to its low weight.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
2	395	100
3	723	100
4	1510	100
5	2220	100
6	2970	100
8	5720	100
10	8167	100
12	10200	100
14	13100	100



Plata
Silver



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

Dyneema®

DYNAMIC HMPE

Ref. 0505

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

3 a 20mm: 12 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Fibra 100% de polietileno de alto módulo (HMPE).
Preestirado y coating.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Flotante, fácil de engazar y elevada resistencia a la rotura.

APLICACIONES

Como driza, multiusos y remolque.

CONSTRUCTION

3 to 20mm: 12 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

100% high modulus polyethylene fibre (HMPE).
Pre-stretched and coated.

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

Floating, easy to splice and high breaking strength.

APPLICATIONS

As a halyard, multipurpose and towline.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
2.5	500	100
3	900	100
4	1400	100
5	2680	100
6	3780	100
8	6670	100
10	10315	100
12	14980	100
14	18000	100
16	21980	100
18	27800	100
20	32970	100



Plata
Silver



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

HMPE (High Modulus Polyethylene)

TOP RACE

Ref. 0510



CONSTRUCCIÓN

3 a 7mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 preestirado y coating.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, fácil de engazar, muy ligera y manejable.

APLICACIONES

Ideal para competición.

CONSTRUCTION

3 to 7mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: pre-stretched and coated Dyneema® SK-78.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <1%

FEATURES

Easy to splice and to handle, very light and UV protection.

APPLICATIONS

Ideal for competition.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
3	490	100/200
4	800	100/200
5	1100	100/200
6	1680	100/200
7	2350	100/200

Dyneema®



Rojo / Blanco
Red / White



Rosa / Blanco
Pink / White



Verde / Blanco
Green / White



Azul / Blanco
Blue / White



Gris / Blanco
Grey / White



Lila / Blanco
Lilac / White



Naranja Neón / Blanco
Neon Orange / White



Amarillo / Blanco
Yellow / White



Navy / Blanco
Navy / White



Verde Neón / Blanco
Neon Green / White



Negro / Blanco
Black / White



Más colores bajo demanda
More colours on request

SAIL CUP

Ref. 0515



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78.

Exterior: Dyneema® SK-78 y Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Muy ligera, poco estiramiento y gran resistencia a su paso por poleas y mordazas.

APLICACIONES

Excelente driza para vela ligera y windsurf.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78.

Cover: Dyneema® SK-78 and Polyester HT.

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

Very light, low stretch and high resistance when passing through the blocks and jamming cleats.

APPLICATIONS

Excellent halyard for dinghy and windsurf.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	760	100/200
5	1100	100/200
6	1700	100/200
7	2300	100/200



Rosa / Blanco
Pink / White



Amarillo Neón / Blanco
Neon Yellow / White



Rojo / Blanco
Red / White



Verde / Blanco
Green / White



Navy / Blanco
Navy / White



Naranja Neón / Blanco
Neon Orange / White



Amarillo / Blanco
Yellow / White



Verde Neón / Blanco
Neon Green / White



Lila / Blanco
Lilac / White



Azul / Blanco
Blue / White



Plata / Blanco
Silver / White



Alma de Dyneema® SK-78 preestirado y coating bajo demanda
Pre-stretched and coated Dyneema® SK-78 core on request

Dyneema®



Más colores bajo demanda
More colours on request

TOKYO Ref. 0520



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 10mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 y Polyester HT.

Exterior: Kevlar® y Polyester HT con elevada torsión del hilo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <3%

CARACTERÍSTICAS

Elevada resistencia a la abrasión y muy buen agarre.

APLICACIONES

Escota perfecta a su paso por winches, mordazas y poleas.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 10mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78 and Polyester HT.

Cover: Kevlar® and Polyester HT with high twisting yarn.

WORKING STRETCH <3%

FEATURES

High abrasion resistance and excellent grip.

APPLICATIONS

Perfect sheet when passing through the winches, jamming cleats and blocks.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	460	100/200
5	700	100/200
6	1100	100/200
7	1300	100/200
8	1980	100/200
10	2790	100/200



Amarillo / Verde
Yellow / Green



Amarillo / Azul
Yellow / Blue



Amarillo / Rojo
Yellow / Red



Amarillo / Naranja Neón
Yellow / Neon Orange



Amarillo / Lila
Yellow / Lilac



Amarillo / Negro
Yellow / Black



Amarillo / Rosa
Yellow / Pink



Amarillo / Navy
Yellow / Navy



Amarillo / Verde Neón
Yellow / Neon Green



Amarillo / Plata
Yellow / Silver



Amarillo / Gris
Yellow / Grey



Alma de Dyneema® SK-78 preestirado y coating bajo demanda
Pre-stretched and coated Dyneema® SK-78 core on request

Dyneema®



Más colores bajo demanda
More colours on request

MAGIC PRO

Ref. 0522



CONSTRUCCIÓN

3 a 12mm: 16 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Dyneema® SK-78 y MARINA Grip Fibre (MGF).

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Poca absorción de agua, muy agradable al tacto, fácil de manejar y muy buen agarre.

APLICACIONES

Recomendado para dinghy, escota de spi y de mayor, pequeñas esloras y para todo tipo de controles.

CONSTRUCTION

3 to 12mm: 16 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Dyneema® SK-78 and MARINA Grip Fibre (MGF).

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

Very little water absorption, nice touch, easy handling and good grip.

APPLICATIONS

Recommended for dinghy, spi and main sheet, small lengths and for all kind of controls.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
3	400	100/200
4	620	100/200
5	880	100/200
6	1250	100/200
7	1945	100/200
8	2300	100/200
9	3010	100/200
10	4220	100/200
12	5380	100/200



Blanco / Lila
White / Lilac



Blanco / Verde Neón
White / Neon Green



Blanco / Rosa
White / Pink



Blanco / Navy
White / Navy



Blanco / Amarillo
White / Yellow



Blanco / Verde
White / Green



Blanco / Naranja Neón
White / Neon Orange



Blanco / Azul
White / Blue



Blanco / Rojo
White / Red



Otros metrajes bajo demanda
Other lengths on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

Dyneema®

MGF MARINA
GRIP FIBRE

MAGIC LINE Ref. 0525



CONSTRUCCIÓN

4 a 10mm: 16 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

MARINA Grip Fibre (MGF) y Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <6%

CARACTERÍSTICAS

Fácil de manejar, protección UV, buen agarre y resistente a la abrasión.

APLICACIONES

Cabo ideal para escuelas náuticas, vela ligera, líneas de control y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 10mm: 16 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

MARINA Grip Fibre (MGF) and Polyester HT.

WORKING STRETCH <6%

FEATURES

Easy to handle, UV protection, good grip and resistant to abrasion.

APPLICATIONS

Ideal rope for nautical schools, dinghy, control lines and multipurpose.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	440	100/200
5	590	100/200
6	810	100/200
7	1200	100/200
8	1600	100/200
10	2400	100/200



Blanco / Azul
White / Blue



Blanco / Naranja Neón
White / Neon Orange



Blanco / Verde
White / Green



Blanco / Navy
White / Navy



Blanco / Rojo
White / Red



Blanco / Plata
White / Silver



Blanco / Amarillo
White / Yellow



Blanco / Beige
White / Beige



Blanco / Rosa
White / Pink



Blanco / Lila
White / Lilac



Blanco / Negro
White / Black



Más colores bajo demanda
More colours on request

OCEAN RED

Ref. 0535



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, bajo estiramiento y ligero.

APLICACIONES

Especial para líneas de competición, spinnaker, windsurf y vela ligera.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

UV protection, low stretch and light.

APPLICATIONS

Special for competition, spinnaker, windsurf and dinghy.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	760	100/200
4.5	890	100/200
5	1100	100/200
6	1700	100/200
7	2300	100/200



Rosa / Blanco / Lila
Pink / White / Lilac



Plata / Amarillo Neón / Azul
Silver / Neon Yellow / Blue



Amarillo / Azul / Navy
Yellow / Blue / Navy



Azul / Naranja Neón /
Amarillo
Blue / Neon Orange / Yellow



Rojo / Navy / Amarillo
Red / Navy / Yellow



Naranja Neón / Gris / Azul
Neon Orange / Grey / Blue



Verde / Rosa / Gris
Green / Pink / Grey

Dyneema®



Más colores bajo demanda
More colours on request

OCEAN BLUE

Ref. 0540



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, compacta y resistente a la abrasión.

APLICACIONES

Driza perfecta para escuelas náuticas, windsurf y vela ligera.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

UV protection, compact rope and resistant to abrasion.

APPLICATIONS

Perfect halyard for nautical schools, windsurf and dinghy.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	380	100/200
4.5	430	100/200
5	610	100/200
6	850	100/200
7	940	100/200



Verde Neon / Verde Militar
Neon Green / Military Green



Gris / Negro
Grey / Black



Naranja Neón / Marrón
Neon Orange / Brown



Verde / Beige
Green / Beige



Rosa / Gris
Pink / Grey



Amarillo / Azul
Yellow / Blue



Rojo / Blanco
Red / White



Azul / Navy
Blue / Navy



/ Amarillo Neón
Silver / Neon Yellow



Más colores bajo demanda
More colours on request

STAR GRIP

Ref. 0545



CONSTRUCCIÓN

4 a 11mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 trenzado.

Exterior: MARINA Grip Fibre (MGF) y Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1.5%

CARACTERÍSTICAS

Antideslizante, muy poca absorción de agua, muy ligera y bajo estiramiento.

APLICACIONES

Escota perfecta para vela ligera y competición.

CONSTRUCTION

4 to 11mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Braided Dyneema® SK-78.

Cover: MARINA Grip Fibre (MGF) and Polyester HT.

WORKING STRETCH <1.5%

FEATURES

Non-slip, very little water absorption, very light and low stretch.

APPLICATIONS

Perfect sheet for dinghy and competition.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	580	100/200
5	890	100/200
6	1400	100/200
7	1840	100/200
8	2320	100/200
9	3000	100/200
10	3990	100/200
11	4880	100/200



Amarillo Neón
Neon Yellow



Naranja Neón
Neon Orange



Rojo
Red



Rosa
Pink



Lila
Lilac



Azul
Blue



Verde Neón
Neon Green



Gris
Grey



Verde
Green

Dyneema®

MGF MARINA GRIP FIBRE



Más colores bajo demanda
More colours on request

VECTRAN LINE

NUEVO / NEW

Ref. 0548

Multiosos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

2 a 14mm: 12 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Vectran® pre-estirado y coating.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1%

CARACTERÍSTICAS

Fácil de engazar, resistente a la abrasión y mínimo estiramiento.

APLICACIONES

Ideal para cabos de maniobra y multiosos.

CONSTRUCTION

2 to 14mm: 12 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Pre-stretched and coated Vectran®.

WORKING STRETCH <1%

FEATURES

Easy to splice, resistant to abrasion and minimum stretch.

APPLICATIONS

Ideal for running rigging and multipurpose.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
2	445	100
2.5	655	100
3	884	100
3.5	1380	100
4	1926	100
5	2820	100
6	3891	100
8	6900	100
10	10200	100
12	12797	100
14	15760	100



Beige
Beige



Negro
Black

Vectran

RACING VECTRAN

Ref. 0550



CONSTRUCCIÓN

1.5 a 7mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Vectran®.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1%

CARACTERÍSTICAS

Bajo estiramiento, protección UV y buena resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Driza perfecta para vela ligera y competición.

CONSTRUCTION

1.5 to 7mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Vectran®.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <1%

FEATURES

Low stretch, UV protection and good abrasion resistance.

APPLICATIONS

Perfect halyard for dinghy and competition.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
1.5	178	100/200
2	295	100/200
3	512	100/200
4	760	100/200
5	950	100/200
6	1434	100/200
7	2085	100/200



Verde Neón / Amarillo Neón
Neon Green / Neon Yellow



Verde Agua / Navy
Green Water / Navy



Naranja Neón / Plata
Neon Orange / Silver



Rosa / Blanco
Pink / White



Rojo / Plata
Red / Silver



Rosa / Naranja Neón
Pink / Neon Orange



Azul / Plata
Blue / Silver



Verde militar / Verde Neón
Military Green / Neon Green



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

Vectran



Más colores bajo demanda
More colours on request

ILCA LINE

Ref. 0552



CONSTRUCCIÓN

6 a 9mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polipropileno HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Poca absorción de agua, ligera y anti-coca.

APLICACIONES

Cabo perfecto para escota de mayor y para barcos de vela ligera como ILCA.

CONSTRUCTION

6 to 9mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Polypropylene HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

Very little water absorption, light and non-twist.

APPLICATIONS

Perfect rope as main sheet and for dinghy boats like ILCA.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	745	100/200
7	850	100/200
8	1110	100/200
9	1320	100/200



Azul / Plata
Blue / Silver



Amarillo / Plata
Yellow / Silver



Verde / Plata
Green / Silver



Rojo / Plata
Red / Silver



Blanco / Plata
White / Silver



Rosa / Plata
Pink / Silver



Lila / Plata
Lilac / Silver



Negro / Plata
Black / Silver



Naranja Neón / Plata
Neon Orange / Silver



Más colores bajo demanda
More colours on request



marlowa[®]
PERFORMANCE ROPES



AMARRE

MOORING

05

PORTLAND

Ref. 0600



Amarre
Mooring

CONSTRUCCIÓN

8 a 14mm: 16 husos / 16 a 32mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <25%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, muy manejable, excelente elasticidad y fácil de engazar.

APLICACIONES

Excelente como amarre y multiusos.

CONSTRUCTION

8 to 14mm: 16 plaited / 16 to 32mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <25%

FEATURES

UV protection, excellent elasticity and easy to splice and to handle.

APPLICATIONS

Excellent as a mooring and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
8	1500	200
10	2200	200
12	3350	200
14	4010	150
16	4800	100
18	6450	100
20	7100	100
22	8500	100
24	10000	100
26	11700	100
28	13500	100
30	17740	100
32	21600	100



Gris
Grey



Navy
Navy



Blanco
White



Beige
Beige



Negro
Black



Rojo
Red



Marrón
Brown



Más colores bajo demanda
More colours on request

MELBOURNE

Ref. 0601



CONSTRUCCIÓN

8 a 14mm: 16 husos / 16 a 24mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <20%

CARACTERÍSTICAS

Fácil de engazar, resistente a la abrasión, no endurece y protección UV.

APLICACIONES

Perfecto para amarre y multiusos.

CONSTRUCTION

8 to 14mm: 16 plaited / 16 to 24mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <20%

FEATURES

Easy to splice, abrasion resistant, does not harden and UV protection.

APPLICATIONS

Perfect for mooring and multipurpose.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
8	1670	200
10	2380	200
12	3230	200
14	3915	150
16	4980	100
18	5840	100
20	6990	100
22	8885	100
24	9750	100



Blanco / Negro
White / Black



Blanco / Navy
White / Navy



Blanco / Gris
White / Grey



Más colores bajo demanda
More colours on request

SYDNEY

Ref. 0605



Amarre
Mooring

CONSTRUCCIÓN

8 a 14mm: 16 husos / 16 a 30mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <25%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, fácil de engazar, alta resistencia a la abrasión, gran elasticidad y muy manejable.

APLICACIONES

Ideal para amarre, fondeo y remolque.

CONSTRUCTION

8 to 14mm: 16 plaited / 16 to 30mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <25%

FEATURES

UV protection, easy to splice and to handle, high abrasion resistance and great elasticity.

APPLICATIONS

Ideal for mooring, anchoring rope and towsline.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
8	1600	200
10	2300	200
12	3700	200
14	4850	150
16	6000	100
18	8300	100
20	9700	100
22	10900	100
24	12100	100
26	13000	100
28	13950	100



Negro / Beige
Black / Beige



Negro / Gris
Black / Grey



Negro
Black



Navy / Gris
Navy / Grey



Navy
Navy



Navy / Beige
Navy / Beige



Más colores bajo demanda
More colours on request



Hasta 30 mm bajo demanda
Until 30 mm on request



GENOVA

Ref. 0610



CONSTRUCCIÓN

16 a 40mm: 24 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <20%

CARACTERÍSTICAS

Muy suave y manejable, protección UV y elevada resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Amarre perfecto para súper yates.

CONSTRUCTION

16 to 40mm: 24 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <20%

FEATURES

Very soft, easy to handle, UV protection and high abrasion resistance.

APPLICATIONS

Perfect mooring for super yachts.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
16	6660	100
18	8200	100
20	9990	100
22	12044	100
24	14150	100
26	16525	100
28	18900	100
30	21650	100
32	24400	100
34	27410	100
36	30512	100
38	33855	100



Negro
Black



Navy
Navy



Blanco
White



Gris
Grey



Beige
Beige



Otros diámetros bajo demanda
Other diameters on request

ROUND LINE Ref. 0615



CONSTRUCCIÓN

8 a 44mm: 12 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <27%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, fácil de engazar y gran elasticidad.

APLICACIONES

Excelente amarre y multiusos.

CONSTRUCTION

8 to 44mm: 12 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Polyester HT.

WORKING STRETCH <27%

FEATURES

UV protection, easy to splice and great elasticity.

APPLICATIONS

Excellent mooring and multipurpose.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
8	1300	200
10	1700	200
12	2500	200
14	3400	200
16	4260	100
18	5120	100
20	5560	100
22	6145	100
24	6900	100
26	8150	100
28	10565	100



Navy
Navy



Negro
Black



Hasta 44 mm bajo demanda
Until 44 mm on request

MARSELLA

Ref. 0620



CONSTRUCCIÓN

6 a 34mm. Doble torsión. 3 cordones.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <15%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, muy agradable al tacto, fácil de engazar, buena flexibilidad y alta resistencia a la rotura.

APLICACIONES

Amarre para uso náutico, industrial y fondeo.

CONSTRUCTION

6 to 34mm. Double twisted. 3 strands.

COMPOSITION

Polyester HT.

WORKING STRETCH <15%

FEATURES

UV protection, excellent touch, easy to splice, good flexibility and high breaking strength.

APPLICATIONS

Moorings for nautical uses, industry and anchoring rope.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	800	200
8	1480	200
10	2000	200
12	2850	200
14	3800	100
16	5200	100
18	6450	100
20	7380	100
22	9220	100
24	10530	100
26	11980	100



Blanco / Azul
White / Blue



Negro
Black



Navy
Navy



Blanco
White



Más colores bajo demanda
More colours on request



Hasta 34 mm bajo demanda
Until 34 mm on request

MARSELLA MT

Ref. 0625



CONSTRUCCIÓN

8 a 44mm. Doble torsión. 3 cordones.

COMPOSICIÓN

Polyester MT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <17%

CARACTERÍSTICAS

Gran resistencia a la abrasión, fácil de engazar y protección UV.

APLICACIONES

Perfecto para amarre, multiusos e industria.

CONSTRUCTION

8 to 44mm. Double twisted. 3 strands.

COMPOSITION

Polyester MT.

WORKING STRETCH <17%

FEATURES

High abrasion resistance, easy to splice and UV protection.

APPLICATIONS

Perfect for mooring, multipurpose and industry.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
8	620	100/200
10	1100	100/200
12	1450	100/200
14	2000	100/200
16	2560	100/200
18	3300	100/200
20	3990	100
22	4800	100
24	5720	100
26	6900	100
28	7610	100



Blanco
White



Negro
Black



Hasta 44 mm bajo demanda
Until 44 mm on request

SQUAR LINE

Ref. 0630



CONSTRUCCIÓN

14 a 48mm: 8 cordones. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <20%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, gran resistencia a la abrasión y manejable.

APLICACIONES

Ideal para amarre y fondeo.

CONSTRUCTION

14 to 48mm: 8 strands. Simple braided.

COMPOSITION

Polyester HT.

WORKING STRETCH <20%

FEATURES

UV protection, high abrasion resistance and easy to handle.

APPLICATIONS

Ideal for mooring and anchoring rope.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
14	2980	100
16	3580	100
18	4190	100
20	4600	100
22	5150	100
24	5840	100
26	6695	100
28	8580	100
30	9900	100
32	10960	100



Negro
Black



Navy
Navy



Blanco
White



Hasta 48 mm bajo demanda
Until 48 mm on request

VENECIA

Ref. 0635



CONSTRUCCIÓN

4 a 44mm: 3 cordones. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polyester de fibra cortada.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <15%

CARACTERÍSTICAS

Fácil de engazar, protección UV y elevada carga de rotura.

APLICACIONES

Excelente para veleros clásicos, amarre y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 44mm: 3 strands. Simple braided.

COMPOSITION

Polyester spun.

WORKING STRETCH <15%

FEATURES

Easy to splice, UV protection and high breaking strength.

APPLICATIONS

Excellent for classic sailboats, mooring and multipurpose.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	240	200
6	500	200
8	890	200
10	1400	200
12	1920	200
14	2850	200
16	3600	100
18	4410	100
20	5400	100
22	6550	100
24	8030	100



Cáñamo
Hemp



Hasta 44 mm bajo demanda
Until 44 mm on request

BORNEO

Ref. 0640



CONSTRUCCIÓN

4 a 14mm: 16 husos / 16 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester de fibra cortada.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Tacto agradable y protección UV.

APLICACIONES

Excelente para veleros clásicos, amarre y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 14mm: 16 plaited / 16 to 20mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester spun.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

Nice touch and UV protection.

APPLICATIONS

Excellent for classic sailboats, mooring and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	360	250
5	430	250
6	610	200
8	1080	200
10	1900	200
12	2500	200
14	2960	150
16	3645	100
18	4690	100
20	5890	100



Cáñamo
Hemp

LIVORNO

Ref. 0645



CONSTRUCCIÓN

6 a 30mm. Doble torsión. 3 cordones.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <15%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, muy agradable al tacto, fácil de engazar, buena flexibilidad y alta resistencia a la rotura.

APLICACIONES

Amarre para uso náutico, industrial y fondeo.

CONSTRUCTION

6 to 30mm. Double twisted. 3 strands.

COMPOSITION

Polyester HT.

WORKING STRETCH <15%

FEATURES

UV protection, nice touch, easy to splice, good flexibility and high breaking strength.

APPLICATIONS

Mooring for nautical uses, industry and anchoring rope.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	750	100/200
8	1400	100/200
10	2000	100/200
12	2850	100/200
14	3650	100/200
16	4500	100
18	5600	100
20	7100	100
22	8950	100
24	11450	100
26	12780	100



Beige
Beige



Hasta 30 mm bajo demanda
Until 30 mm on request

MESSINA

Ref. 0650



CONSTRUCCIÓN

4 a 16mm: 16 husos / 18 a 32mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, fácil de engazar y resistente a la abrasión.

APLICACIONES

Perfecto para cabo de amarre, multiusos y decoración.

CONSTRUCTION

4 to 16mm: 16 plaited / 18 to 32mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

UV protection, easy to splice and resistant to abrasion.

APPLICATIONS

Perfect rope for mooring, multipurpose and decoration.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	450	250
6	1200	200
8	1750	200
10	2740	200
12	3300	200
14	3860	150
16	4800	100
18	6450	100
20	7100	100
22	8500	100
24	10000	100



Beige
Beige



Hasta 32 mm y Alma Dyneema® SK-78 bajo demanda
Until 32mm and Dyneema® SK-78 core on request

MARINA CLASSIC

Ref. 0655



CONSTRUCCIÓN

6 a 32mm. 3 cordones.

COMPOSICIÓN

Polipropileno imitación cáñamo.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <15%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, fácil de engazar y muy ligera.

APLICACIONES

Cabo ideal para decoración.

CONSTRUCTION

6 to 32mm. 3 strands.

COMPOSITION

Polypropylene natural hemp.

WORKING STRETCH <15%

FEATURES

UV protection, easy to splice and very light.

APPLICATIONS

Ideal rope for decoration.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	600	200
8	1050	200
10	1550	200
12	2190	200
14	3000	100
16	3750	100
18	4700	100
20	5690	100
22	6880	100
24	7995	100
26	9280	100



Cáñamo
Hemp



Hasta 32 mm bajo demanda
Until 32 mm on request





VELERÍA

SAIL MAKER

06

LAZY JACK

Ref. 0700

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

3 a 10mm: 16 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, fácil de engazar y resistente a la abrasión.

APLICACIONES

Perfecto para Lazy Jack.

CONSTRUCTION

3 to 10mm: 16 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Polyester HT.

FEATURES

UV protection, easy to splice and resistant to abrasion.

APPLICATIONS

Perfect for Lazy Jack.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
3	340	100/200
4-5	560	100/200
6-7	1150	100/200
8	2300	100/200
10	3160	100/200



Gris
Grey



Negro
Black



Beige
Beige



Blanco
White



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

MARINA WEBBING

Ref. 0705

Multusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

20 a 50mm. Tejido simple.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, muy manejable, elevada carga de rotura y ligera.

APLICACIONES

Cincha ideal para tapicería náutica, multusos y refuerzos en ollaos.

CONSTRUCTION

20 to 50mm. Simple fabric.

COMPOSITION

Polyester HT.

FEATURES

UV protection, easy handling, high breaking strength and light.

APPLICATIONS

Ideal webbing for nautical upholstery, multipurpose and lacing eye reinforcement.


Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
20	920	100
25	1200	100
30	1460	100
40	1900	100
50	2400	100



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request



Negro
Black



Blanco
White

CINCHA TUBULAR

NUEVO / NEW

Ref. 0706

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

25mm. Tejido doble.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Alta carga de rotura, resistente a la abrasión y protección UV.

APLICACIONES

Cincha perfecta para velería y multiusos.

CONSTRUCTION

25mm: Double fabric.

COMPOSITION

Polyester HT.


FEATURES

High breaking strength, resistant to abrasion and UV protection.

APPLICATIONS

Perfect webbing for sail maker and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
25	1600	100



Blanco / Negro
White / Black

DYNEEMA WEBBING

NUEVO / NEW

Ref. 0708

Multusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

10 a 50mm. Tejido simple.

COMPOSICIÓN

Dyneema® SK-78.

CARACTERÍSTICAS

Alta resistencia a la abrasión, mínimo estiramiento e hidrófuga.

APLICACIONES

Cincha ideal para reforzar velas y multusos.

CONSTRUCTION

10 to 50mm. Simple fabric.

COMPOSITION

Dyneema® SK-78.


FEATURES

High abrasion resistance, minimum stretch and waterproof.

APPLICATIONS

Ideal webbing for reinforcing sails and multipurpose.

Ø mm	Grosor Thickness	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
10	Compact	1800	25/50
20	Compact	2200	25/50
25	Compact	2900	25/50
25	Light	1500	25/50
50	Compact	9000	25/50



Light




Compact

Dyneema®

HARD POLYESTER HT

Ref. 0710



CONSTRUCCIÓN

3 a 8mm: 16 husos / 9 a 10mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, compacto y poco encogimiento.

APLICACIONES

Cabo excelente para balumero, relingas y grútiles.

CONSTRUCTION

3 to 8mm: 16 plaited / 9 to 10mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

UV protection, compact rope and low shrinkage.

APPLICATIONS

Excellent rope for leech line, bolt rope and luff.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
3	180	250
3.5	225	250
4	310	250
4.5	400	250
5	520	250
5.5	587	250
6	672	200
7	896	200
8	1260	200
9	1700	200
10	1945	200



Blanco
White



Más colores bajo demanda
More colours on request



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request

HARD DYNEEMA

Ref. 0715

Multiusos
Multipurpose

CONSTRUCCIÓN

4 a 6mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, compacto y poco encogimiento.

APLICACIONES

Ideal para multiusos y batidores.

CONSTRUCTION

4 to 6mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

UV protection, compact rope and low shrinkage.

APPLICATIONS

Ideal for multipurpose and leech line.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	750	100/200
4.5	840	100/200
5	1050	100/200
6	1790	100/200



Blanco / Gris
White / Grey



Más colores bajo demanda
More colours on request



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request

Dyneema®

KEVLAR ROPE

Ref. 0720

Multiosos
Multipurpose


CONSTRUCCIÓN

2 a 6mm: 16 husos / 8 a 14mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Kevlar® con trenzado adicional a partir de 8mm.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, elevada torsión del hilo y bajo estiramiento.

APLICACIONES

Cabo perfecto para industria y multiosos.

CONSTRUCTION

2 to 6mm: 16 plaited / 8 to 14mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Kevlar®. From 8mm and up with additional cover plait.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

UV protection, high twisting yarn and low stretch.

APPLICATIONS

Perfect rope for industry and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
2	190	250
3	310	250
4	640	250
5	910	250
6	1130	200
8	1970	200
10	2645	200
12	3682	200
14	5080	150



Blanco / Azul / Amarillo
White / Blue / Yellow



Blanco / Rojo / Amarillo
White / Red / Yellow



Blanco / Verde / Amarillo
White / Green / Yellow



Azul
Blue



Negro
Black



Naranja Neón
Neon Orange



Rojo
Red



Amarillo
Yellow



Otros diámetros y longitudes bajo demanda
Other diameters and lengths on request



Kevlar.



Más colores bajo demanda
More colours on request

SAIL LINE

NUEVO / NEW

Ref. 0725

Multusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

6 a 12mm. Doble torsión. 3 cordones.

COMPOSICIÓN

Polipropileno tratado.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, hidrófuga y compacta.

APLICACIONES

Ideal para grátil de vela mayor y multusos.

CONSTRUCTION

6 to 12mm. Double twisted. 3 strands.

COMPOSITION

Treated polypropylene.

FEATURES

UV protection, waterproof and compact.

APPLICATIONS

Ideal for mainsail luff and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	620	200
8	1050	200
10	1600	200
12	2240	200



Blanco
White

ESP

ESP
923

ESP
sailing team

quirónprevención

MARINEPOOL

marina
PERFORMANCE ROPES



CS
Consejo
Superior
de Deportes


ESP
sailing team

marina
PERFORMANCE ROPES

MULTIUSOS

MULTIPURPOSE

07



MULTIROPE

Ref. 0800



CONSTRUCCIÓN

1 a 14mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, resistente a la abrasión y muy manejable.

APLICACIONES

Excelente para multiusos, industria y uso náutico.

CONSTRUCTION

1 to 14mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and easy handling.

APPLICATIONS

Excellent for multipurpose, industry and nautical uses.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
1	40	250
1.5	67	250
2	160	250
3	200	250
4	380	250
4.5	515	250
5	650	250
6	810	200
8	1230	200
10	1700	200
12	2390	200
14	3100	150



Blanco
White



Negro
Black

FLEXIROPE

Ref. 0805



CONSTRUCCIÓN

1 a 12mm: 16 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <9%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, resistente a la abrasión y muy flexible.

APLICACIONES

Ideal para multiusos, industria y uso náutico.

CONSTRUCTION

1 to 12mm: 16 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Polyester HT.

WORKING STRETCH <9%

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and very flexible.

APPLICATIONS

Ideal for multipurpose, industry and nautical uses.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
1	38	250
1.5	60	250
2	107	250
3	205	250
4	310	250
5	482	250
6	660	200
8	1188	200
10	1810	200
12	2263	200



Blanco
White



Navy
Navy



Verde
Green



Rosa
Pink



Negro
Black



Azul
Blue



Amarillo
Yellow



Gris
Grey



Naranja Neón
Neon Orange



Rojo
Red



Verde Neón
Neon Green



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

SKY LINE

Ref. 0810

Multiosos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

4 a 16mm: 16 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polietileno monofilamento.

CARACTERÍSTICAS

100% flotante, muy ligero y fácil de engazar.

APLICACIONES

Perfecto multiosos para líneas de flotación, pesca y cabo de ski.

CONSTRUCTION

4 to 16mm: 16 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Monofilament Polyethylene.

FEATURES

100% floating rope, very light and easy to splice.

APPLICATIONS

Perfect multipurpose for floating lines, fishing and ski rope.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	245	250
5	356	250
6	430	200
7	640	200
8	742	200
9	900	200
10	1255	200
12	1590	200
14	2057	150
16	2380	100



Naranja
Orange



Negro
Black



Amarillo
Yellow



Blanco
White

FLOATING Ref. 0812

Flotante
Floating



CONSTRUCCIÓN

4 a 7mm: 16 husos / 8 a 20mm: 32 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polipropileno HT.

Exterior: Polipropileno HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <8%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, 100% flotante, muy ligera y fácil manejo.

APLICACIONES

Ideal para fondeo, remolque y multiusos.

CONSTRUCTION

4 to 7mm: 16 plaited / 8 to 20 mm: 32 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Polypropylene HT.

Cover: Polypropylene HT.

WORKING STRETCH <8%

FEATURES

UV protection, 100% floating rope, very light and easy to handle.

APPLICATIONS

Ideal for anchoring, towline and multipurpose.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	240	250
5	510	250
6	700	200
7	935	200
8	1220	200
10	1750	200
12	2430	200
14	3650	150
16	4320	100
18	5810	100
20	6545	100



Naranja / Gris
Orange / Grey



Azul / Gris
Blue / Grey



Rojo / Gris
Red / Grey



Gris / Azul
Grey / Blue



Lila / Gris
Lilac / Grey



Amarillo / Gris
Yellow / Grey



Verde / Gris
Green / Grey



Blanco / Gris
White / Grey



Negro / Gris
Black / Grey



Otras longitudes y diámetros bajo demanda
Other lengths and diameters on request

ELASTIC LINE

Ref. 0815

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

3 a 14mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: 100% látex de primera calidad.

Exterior: Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, resistente a la abrasión y 100% elasticidad.

APLICACIONES

Excelente para multiusos, fundas en general, amantillo y uso náutico.

CONSTRUCTION

3 to 14mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: 100% high quality latex.

Cover: Polyester HT.

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and 100% elasticity.

APPLICATIONS

Excellent for multipurpose, covers, topping lift and nautical uses.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
3	82	100/200
4	195	100/200
5	325	100/200
6	397	100/200
7	478	100/200
8	555	100/200
10	782	100/200
12	910	100/200
14	1110	100/200



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request

Colores lisos Solid Colours



Blanco / Azul
White / Blue



Negro
Black



Gris
Grey



Rojo
Red



Blanco
White



Verde
Green



Naranja Neón
Neon Orange



Navy
Navy



Azul
Blue



Verde Neón
Neon Green



Amarillo
Yellow



Rosa
Pink



Amarillo Neón
Neon Yellow



Lila
Lilac




Beige
Beige



Más colores bajo demanda
More colours on request

Colores con distintivo Multicolours



Azul / Amarillo
Blue / Yellow



Lila / Amarillo Neón
Lilac / Neon Yellow



Negro / Amarillo
Black / Yellow



Rojo / Verde
Red / Green



Amarillo Neón / Gris
Neon Yellow / Grey



Rosa / Blanco
Pink / White



Verde Neón / Verde Botella
Neon Green / Bottle Green



Naranja Neón / Beige
Neon Orange / Beige



Más colores bajo demanda
More colours on request

REFLECTIVE ELASTIC LINE

NUEVO / NEW

Ref. 0817

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

3 a 14mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: 100% látex de primera calidad.

Exterior: polyester HT e hilo reflectante a doble cara de alta visibilidad.

CARACTERÍSTICAS

Excelente visión nocturna y protección UV.

APLICACIONES

Perfecto para kayak, seguridad y multiusos.

CONSTRUCTION

3 to 14mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: 100% high quality latex.

Cover: Polyester HT and high visibility double-sided reflective yarn.

FEATURES

Excellent night vision and UV protection.

APPLICATIONS

Perfect for kayak, safety and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
4	195	100/200
5	325	100/200
6	397	100/200
7	478	100/200
8	555	100/200
10	782	100/200



Negro
Black



Naranja Neón
Neon Orange



Rojo
Red



Amarillo Neón
Neon Yellow



Beige
Beige



Verde Neón
Neon Green



Navy
Navy



Azul
Blue



Verde
Green



Más colores bajo demanda
More colours on request

DYNA ELASTIC

NUEVO / NEW

Ref. 0818

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

3 a 8mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: 100% látex de primera calidad.

Exterior: Dyneema® SK-78.

CARACTERÍSTICAS

Excelente resistencia a la abrasión, protección UV y 100% de elasticidad.

APLICACIONES

Diseñado para soportar elevadas fricciones.

CONSTRUCTION

3 to 8mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: 100% high quality latex.

Cover: Dyneema® SK-78.

FEATURES

Excellent abrasion resistance, UV protection and 100% elasticity

APPLICATIONS

Designed to withstand high frictions.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
3	400	100/200
4	520	100/200
5	618	100/200
6	800	100/200
8	1120	100/200



Plata
Silver



Negro
Black



Rojo
Red



Blanco
White



Naranja
Orange



Azul
Blue

Dyneema®



Más colores bajo demanda
More colours on request

PLOMADO / LEAD ROPE

Ref. 0820

Multiusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

6 a 12mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: plomo rosario con trenzado adicional de Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, resistente a la abrasión y fácil inmersión.

APLICACIONES

Ideal para delimitar áreas, pasarelas, pesca y multiusos.

CONSTRUCTION

6 to 12mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: lead rosary with additional Polyester cover plait.

Cover: Polyester HT.

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and easy immersion.

APPLICATIONS

Ideal to delimit areas, gangways, fishing and multipurpose.

Ø mm	Longitud carrete Length (mts)	Peso/mt Weight/mt
6	100/200	68g
8	100/200	90g
10	100/200	127g
12	100/200	170g




Amarillo Neón
Neon Yellow



Navy
Navy



Gris
Grey



Naranja Neón
Neon Orange



Rojo
Red



Blanco
White



Negro
Black



Azul
Blue



Verde
Green



Otras longitudes y diámetros bajo demanda
Other lengths and diameters on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

CABO DEFENSAS Ref. 0822

Multisusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

6 a 12mm: 16 husos. Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <10%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, fácil de engazar y muy suave al tacto.

APLICACIONES

Cabo ideal para defensas, fondeo y multisusos.

CONSTRUCTION

6 to 12mm: 16 plaited. Simple braided.

COMPOSITION

Polyester HT.

WORKING STRETCH <10%

FEATURES

UV protection, easy to splice and nice touch.

APPLICATIONS

Ideal for fender, anchoring rope and multipurpose.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
6	648	100/200
8	1128	100/200
10	1505	100/200
12	2132	100/200



Negro
Black



Navy
Navy



Gris
Grey



Blanco
White



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

PACK TOP CABO DEFENSAS

Ref. 0823

Multiosos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Muy flexible y acabado con una gaza entallada de 18cm.

APLICACIONES

Cabo listo para colocar en defensas.

CONSTRUCTION

Simple braided.

COMPOSITION

Polyester HT.

FEATURES

Very flexible and ended with an 18cm eye spliced.

APPLICATIONS

Rope ready to place on fenders.

Ø mm	Presentación Packaging
10	2 unidades de 1.7m cada una 2 units of 1.7m each



Navy
Navy



Negro
Black



Gris
Grey



Blanco
White



PACK CABO DEFENSAS

Ref. 0824



CONSTRUCCIÓN

Simple trenzado.

COMPOSICIÓN

Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV y gran resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Cabo listo para colocar en defensas.

CONSTRUCTION

Simple braided.

COMPOSITION

Polyester HT.



FEATURES

UV protection and high abrasion resistance.

APPLICATIONS

Rope ready to place on fenders.

∅ mm	Presentación Packaging
12	2 unidades de 1.7m cada una 2 units of 1.7m each



RED CANDELERO / RED REMATADA

Ref. 0825

Ref. 0826

Multiusos
Multipurpose



COMPOSICIÓN

Poliamida Nylon® HT.

MEDIDA ESTÁNDAR

Altura: 0.60 mts

Longitud: 50 mts

Malla: 5 cms

COMPOSITION

Nylon® polyamide HT.

STANDARD MEASURE


Height: 0.60 mts

Length: 50 mts

Net: 5 cm

Referencia Reference	Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Acabado Finish
0825	3mm. Fijación al nudo 3mm. Fixation of the knot	1600 kg / m2	Rombo sin rematar Rhombus form without finish off
0826	3mm. Fijación al nudo 3mm. Fixation of the knot	1300 kg / m2	Cuadrada y rematada Square form with finish off

Ref. 0825



Ref. 0826



HACEMOS REDES A MEDIDA: ¡Pregúntanos!
CUSTOM-MADE STANCHION NETS: Ask us!

HILOS TÉCNICOS / TECHNICAL THREADS

Ref. 0830
Ref. 0832

Multisusos
Multipurpose



COMPOSICIÓN

Polyester HT trenzado.

ACABADO

Ref. 0830: encerado / Ref. 0832: sin encerar.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <8%

COMPOSITION

Braided Polyester HT.

TREATMENT

Ref. 0830: waxed / Ref. 0832: unwaxed.

WORKING STRETCH <8%

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
0,8	25	50/250
1	56	50/250
1,5	85	50/250



	Blanco White		Amarillo Yellow		Verde Green
	Negro Black		Naranja Neón Neon Orange		Marrón Brown
	Gris Grey		Rojo Red		Amarillo Neón Neon Yellow
	Navy Navy		Rosa Pink		Verde Neón Neon Green
	Beige Beige		Azul Blue		

FUNDA PROTECTORA / PROTECTIVE COVER

Ref. 0835

Multiosos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

10 a 52mm. Tejido simple.

COMPOSICIÓN

Poliamida HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, muy manejable y elevada resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Ideal para puntos concretos de abrasión.

CONSTRUCTION

10 to 52mm. Simple fabric.

COMPOSITION

Polyamide HT.

FEATURES

UV protection, easy to handle and high abrasion resistance.

APPLICATIONS

Ideal when there are high abrasion points.

Ø mm	Longitud Length
10-12	25/50 mts
12-14	25/50 mts
14-18	25/50 mts
18-22	25/50 mts
22-28	25/50 mts
30-32	25/50 mts
34-40	25/50 mts
42-52	25/50 mts



 Negro
Black

MARINA PES HT COLOR

Ref. 1500



CONSTRUCCIÓN

1 y 1.5mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, buena resistencia a la abrasión y suave al tacto.

APLICACIONES

Excelente para vela ligera, multisusos y manualidades.

CONSTRUCTION

1 and 1.5mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and nice touch.

APPLICATIONS

Excellent for dinghy, multipurpose and crafts.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
1	40	25/50/100/200
1.5	67	25/50/100/200




Verde Agua
Green Water

Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request



MARINA PES HT COLOR

Ref. 1500



CONSTRUCCIÓN

2 y 3mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, buena resistencia a la abrasión y suave al tacto.

APLICACIONES

Excelente para vela ligera, multiosos y manualidades.

CONSTRUCTION

2 and 3mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and nice touch.


APPLICATIONS

Excellent for dinghy, multipurpose and crafts.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
2	160	25/50/100/200
3	200	25/50/100/200



08
Navy
Navy



31
Azul / Amarillo
Blue / Yellow



67
Naranja Neón / Azul
Neon Orange / Blue


















Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request















Colores lisos Solid Colours

	01 Blanco White		06 Lila Lilac		12 Gris Grey		17 Plata Silver
	02 Amarillo Yellow		07 Azul Blue		13 Negro Black		18 Verde Agua Water Green
	03 Naranja Neón Neon Orange		09 Verde Green		14 Amarillo Neón Neon Yellow		19 Verde Botella Bottle Green
	04 Rojo Red		10 Marrón Brown		15 Verde Neón Neon Green		20 Arena Sand NUEVO / NEW
	05 Rosa Pink		11 Beige Beige		16 Verde Militar Military Green		21 Naranja Orange NUEVO / NEW

Colores con distintivo Multicolours

	25 Naranja Neón / Azul Neon Orange / Blue		29 Lila / Gris Lilac / Grey		34 Verde Neón / Navy Neon Green / Navy		38 Negro / Naranja Neón Black / Neon Orange
	26 Amarillo / Marrón Yellow / Brown		30 Rosa / Blanco Pink / White		35 Verde Militar / Beige Military Green / Beige		39 Rojo / Amarillo Red / Yellow
	27 Amarillo Neón / Verde Militar Neon Yellow / Military Green		32 Navy / Blanco Navy / White		36 Beige / Marrón Beige / Brown		40 Navy / Amarillo / Rojo Navy / Yellow / Red
	28 Rojo / Gris Red / Grey		33 Verde / Rojo Green / Red		37 Plata / Amarillo Neón Silver / Neon Yellow		

Colores jaspeados Mottled Colours

	60 Verde Neón / Rosa Neon Green / Pink		64 Navy / Rojo Navy / Red		69 Verde / Blanco Green / White		73 Naranja Neón / Amarillo Neón Neon Orange / Neon Yellow
	61 Azul / Amarillo Blue / Yellow		65 Verde / Negro Green / Black		70 Beige / Marrón Beige / Brown		74 Amarillo / Rojo Yellow / Red
	62 Gris / Naranja Neón Grey / Neon Orange		66 Marrón / Rosa Brown / Pink		71 Plata / Amarillo Neón Silver / Neon Yellow		
	63 Amarillo / Lila Yellow / Lilac		68 Blanco / Navy White / Navy		72 Verde Neón / Verde Militar Neon Green / Military Green		

VENECIA CRAFTS

Ref. 1690

Multiosos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

3 a 4 mm: doble torsión. 3 cordones.

COMPOSICIÓN

Polyester de fibra cortada.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, suave al tacto y fácil de engazar.

APLICACIONES

Ideal para decoración, manualidades y multiosos.

CONSTRUCTION

3 and 4mm: double twisted. 3 strands.

COMPOSITION

Polyester spun.

FEATURES

UV protection, nice touch and easy to splice.

APPLICATIONS

Ideal for decoration, crafts and multipurpose.


Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mt)
3	120	25/50/100/200
4	180	25/50/100/200



Amarillo
Yellow



Blanco
White



Negro
Black



Navy
Navy



Beige
Beige



Rojo
Red



Azul
Blue



Verde
Green



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request

MARINA DYNEEMA COLOR

Ref. 1700

Multusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

1 y 1.5mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78.

Exterior: Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, buena resistencia a la abrasión y bajo estiramiento.

APLICACIONES

Cabo perfecto para optimist, vela ligera y windsurf.

CONSTRUCTION

1 and 1.5mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78.

Cover: Polyester HT.

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and low stretch.

APPLICATIONS

Perfect rope for optimist, dinghy and windsurf.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Lenght (mt)
1	48	25/50/100/200
1.5	90	25/50/100/200



Verde Neón
Neon Green



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request

Dyneema®



Blanco
White



Verde
Green



Verde Agua
Green Water



Naranja Neón
Neon Orange



Amarillo Neón
Neon Yellow



Navy
Navy



Rosa Neón
Neon Pink



Negro
Black



Rojo
Red



Plata
Silver



Azul
Blue



Beige
Beige

MARINA DYNEEMA COLOR

Ref. 1700

Multiusos
Multipurpose


CONSTRUCCIÓN

2 y 3mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78.**Exterior:** Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, buena resistencia a la abrasión y bajo estiramiento.

APLICACIONES

Cabo perfecto para optimist, vela ligera y windsurf.

CONSTRUCTION

2 and 3mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78.**Cover:** Polyester HT.

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and low stretch.

APPLICATIONS

Perfect rope for optimist, dinghy and windsurf.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Lenght (mt)
2	220	25/50/100/200
3	355	25/50/100/200

Azul
BlueBlanco
WhiteAmarillo Neón
Neon YellowNaranja Neón
Neon OrangeRojo
RedRosa
PinkNavy
NavyVerde
GreenVerde Neón
Neon GreenPlata
SilverNegro
BlackOtras longitudes bajo demanda
Other lengths on request
Dyneema®

MARINA VECTRAN

Ref. 1720

Multusos
Multipurpose



CONSTRUCCIÓN

1.5 y 2mm: 12 husos / 3mm: 16 husos.
Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Vectran®

Exterior: Polyester HT.

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, buena resistencia a la abrasión y muy bajo estiramiento.

APLICACIONES

Cabo perfecto para optimist, vela ligera y multusos.

CONSTRUCTION

1.5 and 2mm: 12 plaited / 3mm: 16 plaited.
Double braided.

COMPOSITION

Core: Vectran®.

Cover: Polyester HT.

FEATURES

UV protection, good abrasion resistance and very low stretch.

APPLICATIONS

Perfect rope for optimist, dinghy and multipurpose.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mt)
1.5	155	25/50/100
2	228	25/50/100
3	395	25/50/100



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request

Vectran



Rojo / Plata
Red / Silver



Verde Agua / Navy
Green Water / Navy



Rosa / Blanco
Pink / White



Naranja Neón / Plata
Neon Orange / Silver



Verde Neón / Amarillo Neón
Neon Green / Neon Yellow



Azul / Plata
Blue / Silver



Rosa / Naranja Neón
Pink / Neon Orange



Verde Militar / Verde Neón
Military Green / Neon Green





PARASAILING

PARASAILING

08

IBIZA

Ref. 1000



CONSTRUCCIÓN

10.5 y 12.2mm: 32 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 y Polyester HT con trenzado adicional.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <3%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, resistente a la abrasión y muy manejable.

CONSTRUCTION

10.5 and 12.2mm: 32 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78 and Polyester HT with additional cover plait.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <3%

FEATURES

UV protection, resistant to abrasion and easy handling.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
10.5	3800	200/300
12.2	5010	200/300



Negro / Blanco / Naranja Neón
Black / White / Neon Orange



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

Dyneema®

IBIZA PRO

Ref. 1005



CONSTRUCCIÓN

10.5 y 12.2mm: 32 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 con trenzado adicional.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, elevada resistencia a la abrasión y muy manejable.

CONSTRUCTION

10.5 and 12.2mm: 32 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78 with additional cover plait.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

UV protection, high abrasion resistance and easy handling.

∅ mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
10.5	4900	200/300
12.2	6000	200/300



Negro / Blanco / Rojo
Black / White / Red



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request



Más colores bajo demanda
More colours on request

Dyneema®

IBIZA SPORT

Ref. 1010



CONSTRUCCIÓN

8.9mm: 16 husos. Doble trenzado.

COMPOSICIÓN

Alma: Dyneema® SK-78 con trenzado adicional.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <1,5%

CARACTERÍSTICAS

Protección UV, excelente resistencia a la abrasión y muy suave al tacto.

CONSTRUCTION

8.9mm: 16 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Dyneema® SK-78 with additional cover plait.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <1,5%

FEATURES

UV protection, excellent resistance to abrasion and nice touch.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
8.9	3000	200/300



Negro / Blanco / Rojo
Black / White / Red



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request

Dyneema®



Más colores bajo demanda
More colours on request

IBIZA LINE

Ref. 1015



CONSTRUCCIÓN

10 y 12mm: 32 husos. Doble trenzado

COMPOSICIÓN

Alma: Polyester HT.

Exterior: Polyester HT.

ESTIRAMIENTO EN EL TRABAJO <5%

CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la abrasión, protección UV y muy manejable.

CONSTRUCTION

10 and 12mm: 32 plaited. Double braided.

COMPOSITION

Core: Polyester HT.

Cover: Polyester HT.

WORKING STRETCH <5%

FEATURES

Abrasion resistance, UV protection and handling.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)
10	2500	200/300
12	3500	200/300



Negro / Blanco / Azul
Black / White / Blue



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request



Más colores bajo demanda
More colours on request



121
FUERTEVENTURA

KITEBOARDING
INTERNATIONAL OPEN CUP

ESP

quirónprevención

marina
PERFORMANCE ROPES

X
blue banana

MARINE
OF THE OCEAN

ESP
sailing team

PARTY
PARTY

KITESURF

KITESURF

09



KITE DYNEEMA

NUEVO / NEW

Ref. 2000

Dyneema®



Ref.	Composición Composition	Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)	Color Colour
2000	Dyneema® SK-78	3.8	675	100/200	<input type="radio"/>
		4.5	730	100/200	<input type="radio"/>
		4.9	890	100/200	<input type="radio"/>

DYNA KITE

NUEVO / NEW

Ref. 2001

Dyneema®




Ref.	Composición Composition	Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)	Color Colour
2001	Dyneema® SK-78	3	532	100/200	<input type="radio"/>
		3.8	675	100/200	<input type="radio"/>
		4.5	730	100/200	<input type="radio"/>

KITE DYNEEMA 99

NUEVO / NEW

Ref. 2005

Dyneema®



Ref.	Composición Composition	Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)	Color Colour
2005	Dyneema® SK-99	1	200	100/200	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
		1.25	318	100/200	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
		1.5	455	100/200	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
		2	725	100/200	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
		2.5	1050	100/200	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>

KITE PROTECT

NUEVO / NEW

Dyneema®

Ref. 2010



Ref. 2015



Ref.	Composición Composition	Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)	Color Colour
2010	Dyneema® SK-78	2-3	-	100/200	
2015	Polyester HT	2-3	-	100/200	

KITE LINE DYNEEMA

NUEVO / NEW

Ref. 2020

Dyneema®



Ref.	Composición Composition	Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)	Color Colour
2020	Dyneema® SK-78	1.7	290	100/200	
		1.9	330	100/200	

KITE POLYESTER

NUEVO / NEW

Ref. 0805-RP



Ref.	Composición Composition	Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Longitud carrete Length (mts)	Color Colour
0805-RP	Polyester HT	4	410	100/200	
		5	620	100/200	



SERVICIO DE RIGGING

RIGGING SERVICE

10



Gaza con retractil
Splice with heat shrink protection



Gaza de dyneema con y sin funda
Dyneema splice with and without cover



Gaza embutida
Splice



Gaza embutida con guardacabos Inox
Splice with stainless steel thimble



Gaza embutida con protección de cuero
Splice with leather protection cover



Gaza embutida de dyneema con funda de poliamida
Dyneema splice with polyamide protection cover



Gaza trenzada
Splice



Gaza trenzada con guardacabos Inox
Splice with stainless steel thimble



Loop de dyneema
Dyneema loop

GRILLETE TEXTIL / TEXTILE SHACKLE

Ref. 0500
DYNAMIC

Multiusos
Multipurpose



COMPOSICIÓN

Dyneema® SK-78 preestirado y coating.

DIÁMETROS

4 a 14mm.

CARACTERÍSTICAS

Cierre garantizado bajo carga, fácil de montar y gran durabilidad al exterior. El Dyneema® es 10 veces más ligero y resistente que el acero.

APLICACIONES

Ideal para náutica e industria.

COMPOSITION

Pre-stretched and coated Dyneema® SK-78.

DIAMETERS

4 to 14mm.

FEATURES

Fastener guaranteed under load, easy assembly and long lasting. Dyneema® is 10 times lighter and more resistant than steel.


APPLICATIONS

Ideal for nautical uses and industry.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Carga de trabajo Working load (kg)
4	2380	1190
5	2720	1360
6	4380	2190
8	6049	3025
9	7990	3995
10	8440	4220
12	10108	5054
14	12390	6195



Grillete textil con funda protectora
Textile shackle with protective cover



Informe de Ensayo sobre Grilletes Textiles
Test Report on Textile Shackles



GRILLETE TEXTIL / TEXTILE SHACKLE

Ref. 0505
DYNAMIC HMPE

Multisusos
Multipurpose 

COMPOSICIÓN

Fibra 100% de polietileno de alto módulo (HMPE).
Preestirado y coating.

DIÁMETROS

4 a 14mm.

CARACTERÍSTICAS

Cierre garantizado bajo carga, fácil de montar y gran durabilidad al exterior. El HMPE es 10 veces más ligero y resistente que el acero.

APLICACIONES

Ideal para náutica e industria.

COMPOSITION

100% high modulus polyethylene fibre (HMPE).
Pre-stretched and coated.

DIAMETERS

4 to 14mm.

FEATURES

Fastener guaranteed under load, easy assembly and long lasting. HMPE is 10 times lighter and more resistant than steel.

APPLICATIONS

Ideal for nautical uses and industry.

Ø mm	Carga de rotura Breaking strength (kg)	Carga de trabajo Working load (kg)
4	2095	1047
5	2419	1245
6	3257	1628
8	4888	2444
9	6890	3445
10	7418	3709
12	9568	4784
14	11563	5781

HMPE (High Modulus Polyethylene)



 Gris oscuro
Dark Grey



GLOBOS AEROSTÁTICOS

HOT-AIR BALLOONS

11

Ref.	∅ mm	Longitud carrete Length (mts)	Carga de rotura (kg) Breaking strength (kg)	Alma Core	Exterior Cover
0950	2,5	250	180	Aramida Kevlar® Kevlar® Aramid	Polyester HT Polyester HT
0955	3	250	82	100% Látex 100% Latex	Polyester HT Polyester HT
0960	4	250	550	Aramida Kevlar® Kevlar® Aramid	Polyester HT Polyester HT
	5	250	800	Aramida Kevlar® Kevlar® Aramid	Polyester HT Polyester HT
0965	5	250	600	Polyester HT Polyester HT	Polyester HT Polyester HT
	8	200	1600	Polyester HT Polyester HT	Polyester HT Polyester HT
	14	150	4500	Polyester HT Polyester HT	Polyester HT Polyester HT
0970	8	200	1600	Polyester HT Polyester HT	Polyester HT Polyester HT
0975	8	200	2400	Aramida Kevlar® Kevlar® Aramid	Polyester de fibra cortada Polyester spun
0980	20	100	4200	Polyester HT Polyester HT	Polyester de fibra cortada Polyester spun



Otras longitudes bajo demanda
Other lengths on request



Kevlar.

Ref. 0950



Blanco / Amarillo / Azul
White / Yellow / Blue



Blanco / Amarillo / Verde
White / Yellow / Green



Blanco
White

Ref. 0955



Blanco / Azul
White / Blue



Blanco
White

Ref. 0960



Negro
Black



Rojo
Red



Azul
Blue

Ref. 0965



Blanco / Negro
White / Black



Blanco / Azul
White / Blue

Ref. 0970



Negro
Black



Azul
Blue

Ref. 0975



Rojo / Blanco
Red / White



Rojo
Red



Blanco
White

Ref. 0980



Rojo
Red



Blanco
White



Verde
Green



Amarillo
Yellow



Azul
Blue



Negro
Black



Más colores bajo demanda
More colours on request





INDUSTRIA

INDUSTRY



12

HEBILLA GALVANIZADA 25 / GALVANISED BUCKLE 25

Ref. 1272

Ref. 1270

Ref. 1275

COMPOSICIÓN

Polyester HT y protección UV.

CARACTERÍSTICAS

Hebilla galvanizada sin fin y resistente a la abrasión.

APLICACIONES

Para bricolaje y pequeñas cargas.

COMPOSITION




Polyester HT and UV protection.

FEATURES

Endless galvanised buckle and resistant to abrasion.

APPLICATIONS

For DIY and small loads.

Ref.	∅ mm	Carga de rotura (kg) Breaking strength (kg)	Presentación Packaging	Color Colour
1272	25	250 	2 u. x 2 mts.	Naranja / Orange
1270	25	250 	2 u. x 3 mts.	Azul / Blue
1275	25	250 	2 u. x 4 mts.	Negro / Black

Ref. 1272



Ref. 1270



Ref. 1275



TRINCAJE GALVANIZADO 25 / GALVANISED LASHING 25

Ref. 1280

Ref. 1285

COMPOSICIÓN

Polyester HT y protección UV.

CARACTERÍSTICAS

Trincaje galvanizado sin fin o con gancho cerrado y resistente a la abrasión.

APLICACIONES

Para bricolaje y pequeñas cargas.

COMPOSITION




Polyester HT and UV protection.

FEATURES

Endless galvanised lashing or with closed hook and resistant to abrasion.

APPLICATIONS

For DIY and small loads.

Ref.	∅ mm	Carga de rotura (kg) Breaking strength (kg)	Presentación Packaging	Color Colour
1280	25	800 	1 u. x 5 mts.	Naranja / Orange
1285	25	800  400 	1 u. x 5 mts.	Naranja / Orange

Ref. 1280



Ref. 1285



TRINCAJE GALVANIZADO 35 / GALVANISED LASHING 35

Ref. 1290

Ref. 1295

COMPOSICIÓN

Polyester HT y protección UV.

CARACTERÍSTICAS

Trincaje galvanizado sin fin o con gancho cerrado y resistente a la abrasión.

APLICACIONES

Para bricolaje y pequeñas cargas.

COMPOSITION




Polyester HT and UV protection.

FEATURES

Endless galvanised lashing or with closed hook and resistant to abrasion.

APPLICATIONS

For DIY and small loads.

Ref.	∅ mm	Carga de rotura (kg) Breaking strength (kg)	Presentación Packaging	Color Colour
1290	35	2000 	1 u. x 6 mts.	Naranja / Orange
1295	35	2000  1000 	1 u. x 5 mts.	Naranja / Orange

Ref. 1290



Ref. 1295



TRINCAJE GALVANIZADO 50 / GALVANISED LASHING 50

Ref. 1300

COMPOSICIÓN

Polyester HT y protección UV.

CARACTERÍSTICAS

Trincaje galvanizado con gancho cerrado y resistente a la abrasión.

APLICACIONES

Para elevadas cargas.

COMPOSITION



Polyester HT and UV protection.

FEATURES

Galvanised lashing with closed hook and resistant to abrasion.

APPLICATIONS

For high loads.

Ref.	∅ mm	Carga de rotura (kg) Breaking strength (kg)	Presentación Packaging	Color Colour
1300	50	4000  2000 	1 u. x 9 mts.	Azul / Blue

Ref. 1300



HEBILLA 25 INOX / BUCKLE 25 INOX

Ref. 1200

Ref. 1210

COMPOSICIÓN

Polyester HT y protección UV.

CARACTERÍSTICAS

Hebilla inoxidable sin fin, resistente a la corrosión y a la abrasión.

APLICACIONES

Para bricolaje y pequeñas cargas.

COMPOSITION



Polyester HT and UV protection.

FEATURES

Endless buckle made of stainless steel and resistant to corrosion and abrasion.

APPLICATIONS

For DIY and small loads.

Ref.	∅ mm	Carga de rotura (kg) Breaking strength (kg)	Presentación Packaging	Color Colour
1200	25	250 	1 u. x 3 mts.	Blanco / White
1210	25	250 	1 u. x 5 mts.	Blanco / White

Ref. 1200 / Ref. 1210



TRINCAJE 25 INOX / LASHING 25 INOX

Ref. 1220

Ref. 1230

COMPOSICIÓN

Polyester HT y protección UV.

CARACTERÍSTICAS

Trincaje inoxidable sin fin o con gancho cerrado, resistente a la corrosión y a la abrasión.

APLICACIONES

Para bricolaje y pequeñas cargas.

COMPOSITION




Polyester HT and UV protection.

FEATURES

Endless lashing or with closed hook made of stainless steel and resistant to corrosion and abrasion.

APPLICATIONS

For DIY and small loads.

Ref.	∅ mm	Carga de rotura (kg) Breaking strength (kg)	Presentación Packaging	Color Colour
1220	25	800 	1 u. x 5 mts.	Blanco / White
1230	25	800  400 	1 u. x 5 mts.	Blanco / White

Ref. 1220



Ref. 1230



TRINCAJE 35 INOX / LASHING 35 INOX

Ref. 1240

Ref. 1250

COMPOSICIÓN

Polyester HT y protección UV.

CARACTERÍSTICAS

Trincaje inoxidable sin fin o con gancho cerrado, resistente a la corrosión y a la abrasión.

APLICACIONES

Para bricolaje y pequeñas cargas.

COMPOSITION




Polyester HT and UV protection.

FEATURES

Endless lashing or with closed hook made of stainless steel and resistant to corrosion and abrasion.

APPLICATIONS

For DIY and small loads.

Ref.	∅ mm	Carga de rotura (kg) Breaking strength (kg)	Presentación Packaging	Color Colour
1240	35	2000 	1 u. x 6 mts.	Blanco / White
1250	35	2000  1000 	1 u. x 6 mts.	Blanco / White

Ref. 1240



Ref. 1250



TRINCAJE 50 INOX / LASHING 50 INOX

Ref. 1260

COMPOSICIÓN

Polyester HT y protección UV.

CARACTERÍSTICAS

Trincaje inoxidable con gancho cerrado, resistente a la corrosión y a la abrasión.

APLICACIONES

Para bricolaje y elevadas cargas.

COMPOSITION

Polyester HT and UV protection.

FEATURES

Lashing with closed hook made of stainless steel and resistant to corrosion and abrasion.

APPLICATIONS

For DIY and high loads.

Ref.	∅ mm	Carga de rotura (kg) Breaking strength (kg)	Presentación Packaging	Color Colour
1260	50	4000 ↻ 2000 ↔	1 u. x 10mts.	Blanco / White

Ref. 1260



ESLINGAS: Ofrecemos servicio personalizado de eslingas bajo pedido. ¡Pregúntanos!
SLINGS: We offer a personalized sling service on request. Ask us!





ACCESORIOS NÁUTICOS

NAUTICAL ACCESSORIES

13

AGUJAS PARA HACER GAZAS / SPLICING NEEDLE SET

Ref. 1800

4 agujas de acero para engazar. Se pueden utilizar para cualquier tipo de cabo.

DIÁMETROS Entre 4 y 14mm.



4 needles made of steel to splice. To be used in any kind of rope.

DIAMETERS Between 4 and 14mm.

D-SPLICER SET

Ref. 1801

Set de 4 agujas ideales para engazar cabos.

DIÁMETROS Inferior a 5mm.



Set of 4 ideal needles for splicing ropes.

DIAMETERS Thinner than 5mm.

Ref. 1802

Ref. 1803

Ref. 1804

D-SPLICER FIXED

Aguja individual con mango fijo.

DIÁMETROS

Ref. 1802: 2-4mm.

Ref. 1803: 4-6mm.

Ref. 1804: 6-8mm.

Single needle with fixed handle.

DIAMETERS

Ref. 1802: 2-4mm.

Ref. 1803: 4-6mm.

Ref. 1804: 6-8mm.



PUNZÓN / BODKIN

Ref. 1805

Ref. 1810

Punzón inoxidable para engazar cabos de 3 y 8 cordones.

DIÁMETROS

Ref. 1805: hasta 12mm.

Ref. 1810: hasta 14mm.

Bodkin made of stainless steel to splice 3 and 8 strands ropes.

DIAMETERS

Ref. 1805: up to 12mm.

Ref. 1810: up to 14mm.

Ref. 1805

Ref. 1810



AGUJAS PARA COSER / SEWING NEEDLE SET

Ref. 1815

Pack de 5 agujas para coser.

Set of 5 needles for sewing.

DIÁMETROS De 13 a 19mm.

DIAMETERS From 13 to 19mm.



TIJERA D-SPLICER / D-SPLICER SCISSOR

Ref. 1816

Especialmente diseñada para cortar fibras como Dyneema® y Vectran®. Las hojas de la tijera están cortadas con láser y tienen un perfecto perfil de rectificando.

Specially designed for cutting fibres like Dyneema® and Vectran®. The blades of this scissor are laser cut and have an excellent grinding profile.



CORTADOR / HEAT CUTTER

Ref. 1820

Útil para cortar y sellar todo tipo de cabos y cuerdas sintéticos con calor.

Tool for cutting and sealing any kind of synthetic ropes by heat.



CUCHILLA / BLADE

Ref. 1825

Cuchilla de recambio para el cortador.

Blade replacement.



marima

PERFORMANCE ROPES



marima

PERFORMANCE ROPES





EXPOSITORES

DISPLAY RACKS

marina[®]
PERFORMANCE ROPES

14

EXPOSITOR PARED / WALL DISPLAY

Ref. 1830
Ref. 1831

MEDIDAS*

Altura: 2mts

Ancho: 1,040mts

Barras: 5

Con opción a doble

MEASURES*

High: 2mts

Width: 1,040mts

Bars: 5

With double option



Ref. 1830*



Ref. 1831

EXPOSITOR DE MOSTRADOR / COUNTER DISPLAY

Ref. 1840

MEDIDAS

Altura: 20cm

Ancho: 27cm

Profundidad: 46cm

MEASURES

High: 20cm

Width: 27cm

Depth: 46cm




Promociones disponibles con la ref. 1500 - MARINA PES HT COLOR en 2 y 3mm

Para más información no duden en contactarnos:

Special offers available with MARINA PES HT COLOR - 1500 reference in 2 and 3mm

For more information, please do not hesitate to contact us:

mpr@marinaropes.com / +34 93 759 45 74



En Marina Performance Ropes adoptamos prácticas responsables en cada etapa de nuestro proceso, desde la selección de materiales hasta la gestión de residuos minimizando nuestro impacto ambiental.

Promovemos la eficiencia energética, el uso de recursos renovables y tecnologías limpias fomentando soluciones innovadoras que respetan la naturaleza.

En Marina Performance Ropes creemos que cada nudo cuenta. Al utilizar nuestros cabos estás eligiendo calidad, seguridad y un futuro más limpio para nuestros océanos.

Juntos navegamos hacia un horizonte más sostenible.

At Marina Performance Ropes, we uphold responsible practices at every stage of our production process, from the selection of materials to waste management, ensuring the minimization of our environmental impact.

We promote energy efficiency, renewable resources and clean technologies driving innovative solutions that respect the nature.

At Marina Performance Ropes, every knot matters. By using our ropes, you are choosing quality, safety, and a cleaner future for our oceans.

Together we sail towards a more sustainable horizon.




MEDIO AMBIENTE

ENVIRONMENT

15

COMPETICIÓN

RACING



1 - DRIZA DE MAYOR:

- Technora Race - ref. 0301
- Marina Performance - ref. 0300
- Misuri - ref. 0315
- Top Grip - ref. 0302
- Marina Performance HMPE - ref. 0312

2- BACKSTAY

- Misuri - ref. 0315
- Racing Vectran - ref. 0550
- Vectran Line - ref. 0548
- Dynamic - ref. 0500

3- AMANTILLO DE BOTAVARA

- Aral - ref. 0320

4-ESCOTA DE SPINNAKER

- Technora Race - ref. 0301
- Marina Performance - ref. 0300
- Aral - ref. 0320
- Hudson - ref. 0322
- Top Grip - ref. 0302
- Star Grip - ref. 0545
- Baltic - ref. 0323

5- PUJAMEN

- Misuri - ref. 0315
- Racing Vectran - ref. 0550
- Marina Performance - ref. 0300
- Dynamic - ref. 0500

6-ESCOTA DE MAYOR

- Marina Performance - ref. 0300
- Hudson - ref. 0322
- Racing Kevlar - ref. 0310
- Top Grip - ref. 0302
- Baltic - ref. 0323

7-ESCOTA DE GÉNOVA

- Technora Race - ref. 0301
- Marina Performance - ref. 0300
- Hudson - ref. 0322
- Racing Kevlar - ref. 0310
- Marina Performance HMPE - ref. 0312
- Baltic - ref. 0323

8-CONTRA DE BOTAVARA

- Marina Performance - ref. 0300
- Aral - ref. 0320
- Top Race - ref. 0510
- Dynamic - ref. 0500
- Marina Performance HMPE - ref. 0312

9-CONTRA DE TANGÓN DE SPI

- Technora Race - ref. 0301
- Marina Performance - ref. 0300
- Aral - ref. 0320
- Marina Performance HMPE - ref. 0312

10-BRAZA DE SPINNAKER

- Aral - ref. 0320
- Marina Performance HMPE - ref. 0312
- Marina Performance - ref. 0300

11-CUNNINGHAM

- Aral - ref. 0320
- Misuri - ref. 0315
- Dynamic - ref. 0500

12-AMANTILLO DE TANGÓN

- Marina Performance HMPE - ref. 0312
- Marina Performance - ref. 0300
- Aral - ref. 0320
- Misuri - ref. 0315

13-DRIZA DE SPINNAKER


- Marina Performance - ref. 0300
- Magic Plus - ref. 0305
- Technora Race - ref. 0301
- Aral - ref. 0320

14-DRIZA DE GÉNOVA

- Technora Race - ref. 0301
- Racing Kevlar - ref. 0310
- Marina Performance - ref. 0300
- Magic Plus - ref. 0305
- Misuri - ref. 0315
- Top Grip - ref. 0302
- Marina Performance HMPE - ref. 0312

CRUCERO

CRUISING



1 - DRIZA DE MAYOR:

- Misuri - ref. 0315
- Black Lake - ref. 0410
- Islandia Color - ref. 0415
- Sea Sport - ref. 0325
- Marina Hybrid - ref. 0326

2 - BACKSTAY

- Hudson - ref. 0322
- Royal Color - ref. 0425
- Sea Grip - ref. 0440

3 - AMANTILLO DE BOTAVARA

- Miami - ref. 0400
- Caribe - ref. 0405
- Royal - ref. 0420
- Royal Color - ref. 0425
- Black Lake - ref. 0410
- Islandia Color - ref. 0415

4 - SPINNAKER / ASIMÉTRICO

- Royal Color - ref. 0425
- Royal - ref. 0420
- Sea Grip - ref. 0440

5 - PUJAMEN

- Miami - ref. 0400
- Caribe - ref. 0405
- Black Lake - ref. 0410
- Islandia Color - ref. 0415

6 - ESCOTA DE MAYOR

- Royal Color - ref. 0425
- Marina Hybrid - ref. 0326
- White Sea - ref. 0430
- Marina Color - ref. 0435
- Formentera - ref. 0416
- Sea Grip - ref. 0440

7 - CONTRA DE BOTAVARA

- Miami - ref. 0400
- Caribe - ref. 0405
- Black Lake - ref. 0410
- Islandia Color - ref. 0415

8 - ESCOTA DE GÉNOVA

- Royal Color - ref. 0425
- Royal - ref. 0420
- White Sea - ref. 0430
- Marina Color - ref. 0435

9 - CONTRA DE TANGÓN

- Aral - ref. 0320
- Miami - ref. 0400
- Caribe - ref. 0405
- Marina Hybrid - ref. 0326
- Islandia Color - ref. 0415
- Black Lake - ref. 0410
- Sea Sport - ref. 0325

10 - CUNNINGHAM

- Caribe - ref. 0405
- Marina Eco - ref. 0408
- Royal Color - ref. 0425
- Royal - ref. 0420
- Miami - ref. 0400

11 - AMANTILLO DE TANGÓN

- Caribe - ref. 0405
- Royal Color - ref. 0425
- Royal - ref. 0420
- Miami - ref. 0400
- Marina Reflective - ref. 0406

12 - DRIZA DE SPINNAKER

- Aral - ref. 0320
- Black Lake - ref. 0410
- Islandia Color - ref. 0415
- Marina Hybrid - ref. 0326
- Sea Sport - ref. 0325

13 - DRIZA DE GÉNOVA

- Aral - ref. 0320
- Caribe - ref. 0405
- Islandia Color - ref. 0415
- Black Lake - ref. 0410
- Sea Sport - ref. 0325

marina[®]
PERFORMANCE ROPES

Tel.: +34 937 594 574
Mov.: +34 638 970 371

C/ Antoni Gaudí, nº 3 - Nave 5
(08349) - Cabrera de Mar
BARCELONA - ESPAÑA
mpr@marinaropes.com
www.marinaropes.com



@marinaperformanceropes

